

# HÖRMANN

---

Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe.

---


[direkt zur Webseite](#)

Bereitgestellt von:

[www.tor7.de](http://www.tor7.de)



# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete




zur Auswahl

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete

## Beleuchtungspakete


### LED-Lichtleiste auf dem Torblatt



- ▶ geschaltet durch Torantrieb SupraMatic.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb SupraMatic und Handsender.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb ProMatic.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb ProMatic und Handsender.....




### LED-Lichtleiste Sturzmontage



- ▶ geschaltet durch Torantrieb SupraMatic.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb SupraMatic und Handsender.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb ProMatic.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb ProMatic und Handsender.....



### LED-Standlichtsäulen



- ▶ geschaltet durch Torantrieb SupraMatic.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb SupraMatic und Handsender.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb ProMatic.....
- ▶ geschaltet durch Torantrieb ProMatic und Handsender.....



# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 1

LED-Lichtleiste auf dem Torblatt geschaltet durch Torantrieb SupraMatic


◀ ◀ Übersicht

LED-Lichtleiste + Steckernetzteil + AT3 + HOR 1

LED-Lichtleiste		
Sturzmontage in mm	Torblattmontage in mm	Artikel
1000 - 1250	1000 - 1250	436550
2000 - 2500	2000 - 2625	436551
2625 - 3000	2750 - 3125	436552
3125 - 3500	3250 - 3625	436553
3625 - 4250	3750 - 4375	436554
4375 - 4500	4500 - 4625	436555
4625 - 4750	4750 - 4875	436556
4875 - 5250	5000 - 5375	436557
5375 - 6000	5500 - 6125	436558
6125 - 6250	6250 - 6375	436559
6375 - 6500	6500 - 6625	436560



Zubehör	Artikel
Steckernetzteil	436534
Anschlusseinheit Torblatt AT 3	638296
HOR 1	437997




436534

638296

437997

Verbindung HOR 1 mit SupraMatic	Artikel
Systemleitung mit Systemstecker, 4000 mm	637937
Systemleitung mit Systemstecker, 5000 mm	637938
Systemleitung mit Systemstecker, 6000 mm	637939
Systemleitung mit Systemstecker, 7000 mm	637940
Systemleitung mit Systemstecker, 8000 mm	637942
Systemleitung mit Systemstecker, 9000 mm	637943
Systemleitung mit Systemstecker, 10000 mm	637944
Kupplungsstück 1:1	638190



637937 - 637944

638190

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 2

LED-Lichtleiste auf dem Torblatt geschaltet durch Torantrieb ProMatic


◀ ◀ Übersicht

LED-Lichtleiste + Steckernetzteil + AT3 + PR 1

LED-Lichtleiste		
Sturzmontage in mm	Torblattmontage in mm	Artikel
1000 - 1250	1000 - 1250	436550
2000 - 2500	2000 - 2625	436551
2625 - 3000	2750 - 3125	436552
3125 - 3500	3250 - 3625	436553
3625 - 4250	3750 - 4375	436554
4375 - 4500	4500 - 4625	436555
4625 - 4750	4750 - 4875	436556
4875 - 5250	5000 - 5375	436557
5375 - 6000	5500 - 6125	436558
6125 - 6250	6250 - 6375	436559
6375 - 6500	6500 - 6625	436560



Zubehör	Artikel
Steckernetzteil	436534
Anschlusseinheit Torblatt AT 3	638296
PR 1	437130



436534

638296

437130

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 3

LED-Lichtleiste Sturzmontage geschaltet durch Torantrieb SupraMatic


◀ ◀ Übersicht

LED-Lichtleiste + Steckernetzteil + Abzweigdose + HOR 1


LED-Lichtleiste		
Sturzmontage in mm	Torblattmontage in mm	Artikel
1000 - 1250	1000 - 1250	436550
2000 - 2500	2000 - 2625	436551
2625 - 3000	2750 - 3125	436552
3125 - 3500	3250 - 3625	436553
3625 - 4250	3750 - 4375	436554
4375 - 4500	4500 - 4625	436555
4625 - 4750	4750 - 4875	436556
4875 - 5250	5000 - 5375	436557
5375 - 6000	5500 - 6125	436558
6125 - 6250	6250 - 6375	436559
6375 - 6500	6500 - 6625	436560



Zubehör	Artikel
Steckernetzteil	436534
Abzweigdose	436535
HOR 1	437997



Verbindung HOR 1 mit SupraMatic	Artikel
Systemleitung mit Systemstecker, 4000 mm	637937
Systemleitung mit Systemstecker, 5000 mm	637938
Systemleitung mit Systemstecker, 6000 mm	637939
Systemleitung mit Systemstecker, 7000 mm	637940
Systemleitung mit Systemstecker, 8000 mm	637942
Systemleitung mit Systemstecker, 9000 mm	637943
Systemleitung mit Systemstecker, 10000 mm	637944
Kupplungsstück 1:1	638190



637937 - 637944 638190

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 4

LED-Lichtleiste Sturzmontage geschaltet durch Torantrieb ProMatic


◀ ◀ Übersicht

LED-Lichtleiste + Steckernetzteil + Abzweigdose + PR 1

LED-Lichtleiste		
Sturzmontage in mm	Torblattmontage in mm	Artikel
1000 - 1250	1000 - 1250	436550
2000 - 2500	2000 - 2625	436551
2625 - 3000	2750 - 3125	436552
3125 - 3500	3250 - 3625	436553
3625 - 4250	3750 - 4375	436554
4375 - 4500	4500 - 4625	436555
4625 - 4750	4750 - 4875	436556
4875 - 5250	5000 - 5375	436557
5375 - 6000	5500 - 6125	436558
6125 - 6250	6250 - 6375	436559
6375 - 6500	6500 - 6625	436560



Zubehör	Artikel
Steckernetzteil	436534
Abzweigdose	436535
PR 1	437130



436534

436535

437130

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 5

LED-Lichtleiste auf dem Torblatt geschaltet durch Torantrieb SupraMatic und Handsender


◀ ◀ Übersicht

LED-Lichtleiste + Steckernetzteil + AT3 + Abzweigdose + HOR 1 + HET/S 2 BS **Handsender bitte separat bestellen.**


LED-Lichtleiste		
Sturzmontage in mm	Torblattmontage in mm	Artikel
1000 - 1250	1000 - 1250	436550
2000 - 2500	2000 - 2625	436551
2625 - 3000	2750 - 3125	436552
3125 - 3500	3250 - 3625	436553
3625 - 4250	3750 - 4375	436554
4375 - 4500	4500 - 4625	436555
4625 - 4750	4750 - 4875	436556
4875 - 5250	5000 - 5375	436557
5375 - 6000	5500 - 6125	436558
6125 - 6250	6250 - 6375	436559
6375 - 6500	6500 - 6625	436560



Zubehör	Artikel
Steckernetzteil	436534
Anschlusseinheit Torblatt AT 3	638296
HOR 1	437997
HET/S 2 BS	436728



Verbindung HOR 1 mit SupraMatic	Artikel
Systemleitung mit Systemstecker, 4000 mm	637937
Systemleitung mit Systemstecker, 5000 mm	637938
Systemleitung mit Systemstecker, 6000 mm	637939
Systemleitung mit Systemstecker, 7000 mm	637940
Systemleitung mit Systemstecker, 8000 mm	637942
Systemleitung mit Systemstecker, 9000 mm	637943
Systemleitung mit Systemstecker, 10000 mm	637944
Kupplungsstück 1:1	638190



637937 - 637944 638190



# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 6

LED-Lichtleiste auf dem Torblatt geschaltet durch Torantrieb ProMatic und Handsender


◀ ◀ Übersicht

LED-Lichtleiste + Steckernetzteil + AT3 + Abzweigdose + PR 1 + HET/S 2 BS **Handsender bitte separat bestellen.**

LED-Lichtleiste		
Sturzmontage in mm	Torblattmontage in mm	Artikel
1000 - 1250	1000 - 1250	436550
2000 - 2500	2000 - 2625	436551
2625 - 3000	2750 - 3125	436552
3125 - 3500	3250 - 3625	436553
3625 - 4250	3750 - 4375	436554
4375 - 4500	4500 - 4625	436555
4625 - 4750	4750 - 4875	436556
4875 - 5250	5000 - 5375	436557
5375 - 6000	5500 - 6125	436558
6125 - 6250	6250 - 6375	436559
6375 - 6500	6500 - 6625	436560



Zubehör	Artikel
Steckernetzteil	436534
Anschlusseinheit Torblatt AT 3	638296
PR 1	437130
HET/S 2 BS	436728



# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 7

LED-Lichtleiste Sturzmontage geschaltet durch Torantrieb SupraMatic und Handsender


◀ ◀ Übersicht

LED-Lichtleiste + Steckernetzteil + Abzweigdose + HOR 1 + HET/S 2 BS **Handsender bitte separat bestellen.**

LED-Lichtleiste		
Sturzmontage in mm	Torblattmontage in mm	Artikel
1000 - 1250	1000 - 1250	436550
2000 - 2500	2000 - 2625	436551
2625 - 3000	2750 - 3125	436552
3125 - 3500	3250 - 3625	436553
3625 - 4250	3750 - 4375	436554
4375 - 4500	4500 - 4625	436555
4625 - 4750	4750 - 4875	436556
4875 - 5250	5000 - 5375	436557
5375 - 6000	5500 - 6125	436558
6125 - 6250	6250 - 6375	436559
6375 - 6500	6500 - 6625	436560



Zubehör	Artikel
Steckernetzteil	436534
Abzweigdose	436535
HOR 1	437997
HET/S 2 BS	436728




436534

436535

437997

436728

Verbindung HOR 1 mit SupraMatic	Artikel
Systemleitung mit Systemstecker, 4000 mm	637937
Systemleitung mit Systemstecker, 5000 mm	637938
Systemleitung mit Systemstecker, 6000 mm	637939
Systemleitung mit Systemstecker, 7000 mm	637940
Systemleitung mit Systemstecker, 8000 mm	637942
Systemleitung mit Systemstecker, 9000 mm	637943
Systemleitung mit Systemstecker, 10000 mm	637944
Kupplungsstück 1:1	638190



637937 - 637944

638190

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 8

LED-Lichtleiste Sturzmontage geschaltet durch Torantrieb ProMatic und Handsender


◀ ◀ Übersicht

LED-Lichtleiste + Steckernetzteil + Abzweigdose + PR 1 + HET/S 2 BS **Handsender bitte separat bestellen.**

LED-Lichtleiste		
Sturzmontage in mm	Torblattmontage in mm	Artikel
1000 - 1250	1000 - 1250	436550
2000 - 2500	2000 - 2625	436551
2625 - 3000	2750 - 3125	436552
3125 - 3500	3250 - 3625	436553
3625 - 4250	3750 - 4375	436554
4375 - 4500	4500 - 4625	436555
4625 - 4750	4750 - 4875	436556
4875 - 5250	5000 - 5375	436557
5375 - 6000	5500 - 6125	436558
6125 - 6250	6250 - 6375	436559
6375 - 6500	6500 - 6625	436560



Zubehör	Artikel
Steckernetzteil	436534
Abzweigdose	436535
PR 1	437130
HET/S 2 BS	436728



436534

436535

437130

436728

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 9

LED-Standlichtsäulen geschaltet durch Torantrieb SupraMatic

◀ ◀ Übersicht


LED-Standlichtsäule(n) + HOR 1

LED-Standlichtsäulen			
Säulenlänge in mm	Lichtfarbe	Anzahl Lichtmodule	Artikel
550	warm-weiß	1	436545
550	neutral-weiß	1	436544
1080	warm-weiß	1	436543
1080	neutral-weiß	1	436542
1080	warm-weiß	2	436541
1080	neutral-weiß	2	436540
Wahlweise Zubehör			Artikel
Design-Lichtblende SLS für 1 Lichtmodul			436546




436546

Zubehör	Artikel
HOR 1	437997



437997

Verbindung HOR 1 mit SupraMatic		Artikel
Systemleitung mit Systemstecker,	4000 mm	637937
Systemleitung mit Systemstecker,	5000 mm	637938
Systemleitung mit Systemstecker,	6000 mm	637939
Systemleitung mit Systemstecker,	7000 mm	637940
Systemleitung mit Systemstecker,	8000 mm	637942
Systemleitung mit Systemstecker,	9000 mm	637943
Systemleitung mit Systemstecker,	10000 mm	637944
Kupplungsstück 1:1		638190



637937 - 637944    638190

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 10

LED-Standlichtsäulen geschaltet durch Torantrieb ProMatic

◀ ◀ Übersicht

LED-Standlichtsäule(n) + PR 1

LED-Standlichtsäulen			
Säulenlänge in mm	Lichtfarbe	Anzahl Lichtmodule	Artikel
550	warm-weiß	1	436545
550	neutral-weiß	1	436544
1080	warm-weiß	1	436543
1080	neutral-weiß	1	436542
1080	warm-weiß	2	436541
1080	neutral-weiß	2	436540
Wahlweise Zubehör			Artikel
Design-Lichtblende SLS für 1 Lichtmodul			436546



436546

Zubehör	Artikel
PR 1	437130



437130

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete



## Beleuchtungspaket 11

LED-Standlichtsäulen geschaltet durch Torantrieb SupraMatic und Handsender

◀ ◀ Übersicht


LED-Standlichtsäule(n) + HOR 1 + HET/S 2 BS **Handsender bitte separat bestellen.**

LED-Standlichtsäulen			
Säulenlänge in mm	Lichtfarbe	Anzahl Lichtmodule	Artikel
550	warm-weiß	1	436545
550	neutral-weiß	1	436544
1080	warm-weiß	1	436543
1080	neutral-weiß	1	436542
1080	warm-weiß	2	436541
1080	neutral-weiß	2	436540
Wahlweise Zubehör			Artikel
Design-Lichtblende SLS für 1 Lichtmodul			436546



436546


Zubehör	Artikel
HOR 1	437997
HET/S 2 BS	436728



437997

436728

Verbindung HOR 1 mit SupraMatic	Artikel
Systemleitung mit Systemstecker, 4000 mm	637937
Systemleitung mit Systemstecker, 5000 mm	637938
Systemleitung mit Systemstecker, 6000 mm	637939
Systemleitung mit Systemstecker, 7000 mm	637940
Systemleitung mit Systemstecker, 8000 mm	637942
Systemleitung mit Systemstecker, 9000 mm	637943
Systemleitung mit Systemstecker, 10000 mm	637944
Kupplungsstück 1:1	638190



637937 - 637944 638190

# Auswahlhilfe für Beleuchtungspakete


## Beleuchtungspaket 12

LED-Standlichtsäulen geschaltet durch Torantrieb ProMatic und Handsender

◀ ◀ Übersicht

LED-Standlichtsäule(n) + PR 1 + HET/S 2 BS **Handsender bitte separat bestellen.**

LED-Standlichtsäulen			
Säulenlänge in mm	Lichtfarbe	Anzahl Lichtmodule	Artikel
550	warm-weiß	1	436545
550	neutral-weiß	1	436544
1080	warm-weiß	1	436543
1080	neutral-weiß	1	436542
1080	warm-weiß	2	436541
1080	neutral-weiß	2	436540
Wahlweise Zubehör			Artikel
Design-Lichtblende SLS für 1 Lichtmodul			436546



436546

Zubehör	Artikel
PR 1	437130
HET/S 2 BS	436728



437130

436728