

ISEO

Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe.

[direkt zur Webseite](#)

Bereitgestellt von:

www.tor7.de

tor7 
Alles für Ihr Garagentor

F5



PRODUKT

Der traditionelle Zylinder F5 mit frei kopierbaren Schlüsseln ist ein vertikales Schlüsselsystem der Einstiegsklasse. Der F5 ist in verschiedenschließenden und gleichschließendenden Ausführungen und für Schließanlagen verfügbar.

VERWENDUNG

Der F5 eignet sich für die Sicherung der Nebeneingänge Ihres Hauses oder einer gewerblichen Einrichtung.

AUSFÜHRUNG


Erhältlich als Festmaßausführung als:

- Halbprofilzylinder
- Doppelprofilzylinder
- vorgerüstet für Knauf
- Knaufzylinder
- Außenzylinder
- Rundzylinder


TECHNISCHE PRODUKTMERKMALE

- Zylindergehäuse und Kern aus Messing in der Standardausführung matt vernickelt
- Geeignet für den Einbau in Brandschutztüren
- Codierstifte aus Messing
- Gegenstifte aus Messing
- Federn aus Edelstahl
- Europrofil-Zylinder (Norm)
- Schließbart aus gesintertem Stahl
- Schließbart min. 30° (gemäß DIN)
- In jedem Kern befinden sich 2 pickingresistente Gegenstifte


HALBPROFILZYLINDER



EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER



VORGERÜSTET FÜR KNAUF



F5

FUNKTIONEN

Der F5 hat ab einer Länge von 30-30 pro Schließseite 5 Co-dierstifte aus verschleißfestem Spezialmessing.

Ein Pickingschutz ist in den Profilzylinder integriert.

Die Oberfläche des Zylindergehäuses ist standardmäßig matt vernickelt oder aus Messing.

Drei überlappende Profilrippen des Kerns erhöhen die Sicherheit des Profilzylinders gegenüber unbefugtem Öffnen (parazentrisches Schlüsselprofil). Die Schlüssel bestehen aus vernickeltem Messing.


Optional auswählbare Eigenschaften:

- Not- und Gefahrenfunktion


NORMEN

Festmaßausführung:
Konformitätserklärung
EN 1303: 2015-08
(116101B101C1410)

EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER. RUNDER KNAUF



AUSSENZYLINDER



RUNDZYLINDER

