Ersatzteil-Übersicht

Gültig ab 01.06.2022

Industrie-Sektionaltore Baureihe 30





Niederlassung Berlin

Industriestraße 12 – 14 15366 Hoppegarten Tel. (0 33 42) 38 96-0 Fax (0 33 42) 38 96-11

Niederlassung Bremen

Mittelwendung 25 28844 Weyhe Tel. (0 42 03) 81 66-3

Fax (0 42 03) 81 66-65

Niederlassung Erfurt

Hörmann KG Apfelstädt Wandersleber Straße 17 99192 Apfelstädt Tel. (03 62 02) 24-0 Fax (03 62 02) 24-1 19

Niederlassung Frankfurt

Hanauer Landstraße 88 63538 Großkrotzenburg Tel. (0 61 86) 20 07-0 Fax (0 61 86) 20 07-50

Niederlassung Freisen

Bahnhofstraße 43 66629 Freisen/Saar Tel. (0 68 55) 9 93-0 Fax (0 68 55) 90 44

Niederlassung Hamburg

Süderstraße 2 24568 Kaltenkirchen Tel. (0 41 91) 80 87-0 Fax (0 41 91) 80 87-10

Niederlassung Hannover

Wollenweberstraße 1 31303 Burgdorf-Hülptingsen Tel. (05 136) 97 58-0

Niederlassung Herne

Schloßstraße 30 44653 Herne-Wanne-Eickel Tel. (0 23 25) 92 89-0 Fax (0 23 25) 92 89-10

Niederlassung Köln/Bonn

Robert-Bosch-Straße 6a 53919 Weilerswist Tel. (0 22 54) 6 09-0 Fax (0 22 54) 6 09-25

Niederlassung Leipzig

Gewerbeallee 17 04821 Brandis Tel. (03 42 92) 6 16 00 Fax (03 42 92) 6 18 29

Niederlassung München

Gewerbepark 18 85646 Anzing Tel. (0 81 21) 77 23-0 Fax (0 81 21) 77 23-4 00

Niederlassung Nürnberg

Am Pestalozziring 11 91058 Erlangen Tel. (0 91 31) 60 68-0 Fax (0 91 31) 60 68 959

Niederlassung Steinhagen

An der Jüpke 5 33803 Steinhagen/Westf. Tel. (0 52 04) 10 05-0 Fax (0 52 04) 75 00

Niederlassung Stuttgart

Margarete-Steiff-Straße 10 71277 Rutesheim Tel. (0 71 52) 33 53-0

Allgemeine Erläuterungen zur Preisliste

Preise

Bruttopreise zzgl. der gesetzlich festgelegten MwSt. Alle Preise in €.

Ersatz- und Kleinteillieferungen

Separat bestellte Zubehörteile und Ersatzteile werden in der Regel durch das zuständige Produktionswerk versendet. Werden diese über KWW bzw. iHAAS online bestellt, wird für Fracht, Porto und Verpackung pauschal 7,50 € netto berechnet. Falls eine Online-Bestellung nicht möglich ist und der Auftrag in der Niederlassung erfasst wird, berechnen wir für Fracht, Porto, Verpackung und Bearbeitung 15,- € netto. Bestellungen von Lagerartikeln, die an einem Arbeitstag bis 14.00 Uhr eingehen, werden im Laufe des nächsten Arbeitstages ausgeliefert. Ist eine Belieferung bis 09.00 Uhr am Folgetag gewünscht, ist diese als "Express-Lieferung" (max. 30 kg) gegen eine Kostenpauschale in Höhe 40,- € netto möglich. Bei schwereren Teilen werden die tatsächlich anfallenden Fracht-, Porto- und Verpackungskosten berechnet.

Rücknahmen

Bei von uns unverschuldeten, jedoch akzeptierten Rücknahmen gelieferter Lagerartikel berechnen wir 20 % des Warenwertes, mindestens aber 80,- € netto. Sondergrößen, Sonderanfertigungen und Sonderausstattungen sowie bereits montierte Produkte sind ausdrücklich von der Rücknahme ausgeschlossen. Voraussetzung für die Rücknahme ist ein unbeschädigter und original verpackter Zustand der Artikel.

Liefer- und Verkaufsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die zum Zeitpunkt der Bestellung Gültigkeit haben.

Die jeweils aktuelle Fassung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen können Sie auf unserer Webseite abrufen: www.hoermann.com/de/agb

Gültigkeit

Mit Erscheinen dieser Preisliste wird unsere bisherige Ersatzteil-Preisliste für Industrie-Sektionaltore Baureihe 30 (DE) ungültig.

Urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
Weiterleitungen sind untersagt.
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Änderung vorbehalten.



Vertragspartner der Interseroh AG

Unsere Verpackungen werden erfasst, stofflich verwertet und somit dem Materialkreislauf zurückgeführt.

Damit erfüllen wir alle Anforderungen der Verpackungsverordnung.

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung Seite

Ubers	sicht der gefertigten Tormodelle	4
Übers	sicht STE 30	5
Übers	sicht SPU 30	6
Übers	sicht APU 30/TAP 30	7
Übers	sicht ALR 30/TAR 30	8
Übers	sicht Beschlagsarten	9
Übers	sicht Beschlagsarten, Innenansicht	11
Bestir	mmung von Torsionsfedern	16
Übers	sicht Typenschilder	17
1.	Doppelwandige Torglieder	19
2.	Torglieder aus Aluminiumprofilen	26
3.	Zubehör für Torglieder	33
4.	Beschlagteile für Torglieder	41
5.	Zargen	50
6.	Torsionsfederwellen	57
7.	Beschlagteile für Türen	75
8.	Allgemeines Zubehör	81
Ersatz	zteil-Bestellformular	95

Bauteilangaben links / rechts aus Sicht der Torinnenseite

Verwendete Symbole


Symbol	Beschreibung
()	Preis auf Anfrage
	längere Lieferzeiten beachten
•	Die mit einem Punkt versehenen Preise kennzeichnen Artikel, die werkseitig bevorratet werden und ab Werk sofort lieferbar sind.
J	Artikel wurde ersetzt

Übersicht der gefertigten Tormodelle

Tortyp	Sinnbilder	Erkennungsmerkmale	Fertigungszeitraum
HÖRMANN	I Sektionaltore STE 30		
STE 30	\$	1-wandig, Stucco-Design, Kunststoff-Grundbeschichtung 1-wandige Torglieder nicht mehr lieferbar, stattdessen Torglieder SPU 30 einsetzbar	10.08.92 – 06.07.01
HÖRMANN	Sektionaltore SPU 30		
SPU 30	5	doppelwandig, mit Polyurethan ausgeschäumt, Stucco- Design, Kunststoff-Grundbeschichtung	10.08.92 – 06.07.01
HÖRMANN	Sektionaltore APU 30, TAP 30		
APU 30		Lamellensockel 500 oder 1000 mm Lamellensockel 750 mm doppelwandig, mit Polyurethan ausgeschäumt, Stucco- Design, Kunststoff-Grundbeschichtung weitere Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen, eloxiert, E6 / EV1 in Normalausführung (NP)	10.08.92 – 06.07.01 13.11.95 – 06.07.01
TAP 30	F 27	Lamellensockel 500 oder 1000 mm Lamellensockel 750 mm doppelwandig, mit Polyurethan ausgeschäumt, Stucco- Design, Kunststoff-Grundbeschichtung eloxiert, E6 / EV1 in thermisch getrennter Ausführung	10.08.92 – 06.07.01 13.11.95 – 06.07.01
HÖRMANN	Sektionaltore ALR 30, TAR 30		
ALR 30	Z 12	Aluminium-Rohrprofile, eloxiert, E6/EV1 in Normalausführung (NP)	10.08.92 – 06.07.01
TAR 30	E	Aluminium-Rohrprofile, eloxiert, E6/EV1 in thermisch getrennter Ausführung	10.08.92 – 06.07.01

Übersicht STE 30


Innenansicht





- 2 Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
- 3 Zubehör für Torglieder
- 4 Beschlagteile für Torglieder
- T Typenschild

Übersicht SPU 30

Innenansicht









- 1 doppelwandige Torglieder
- 2 Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
- 3 Zubehör für Torglieder
- 4 Beschlagteile für Torglieder
- 7 Beschlagteile für Türen
- T Typenschild


6

Übersicht APU 30 / TAP 30

Innenansicht








- 1 doppelwandige Torglieder
- 2 Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
- 3 Zubehör für Torglieder
- 4 Beschlagteile für Torglieder
- 7 Beschlagteile für Türen
- T Typenschild

Übersicht ALR 30 / TAR 30

Innenansicht





- 2 Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
- 3 Zubehör für Torglieder
- 4 Beschlagteile für Torglieder
- 7 Beschlagteile für Türen
- T Typenschild


Übersicht Beschlagsarten

Hinweis: Einzelteile siehe 5. Zargen


Normalbeschläge











höhergeführte Laufschienenbeschläge













Übersicht Beschlagsarten


Hinweis: Einzelteile siehe 5. Zargen


Niedrigsturzbeschläge





Vertikalbeschläge






Hinweis: Einzelteile siehe 6. Torsionsfederwellen


Beschlagsart N, ND, NH, NS

Beschlagsgröße 1 und 2 vom 10.08.1992 bis 05.08.1994




Beschlagsart L, LD

Beschlagsgröße 1 und 2 vom 10.08.1992 bis 06.08.1993



Beschlagsart L, LD


Beschlagsgröße 1 und 2 vom 09.08.1993 bis 05.08.1994



Hinweis: Einzelteile siehe 6. Torsionsfederwellen


Beschlagsart H, HD, HS

Beschlagsgröße 4 und 5 bis 05.08.94




Beschlagsart V

Beschlagsgröße 6 und 7 bis 05.08.94



Beschlagsart VU


Beschlagsgröße 6 und 7 bis 05.08.94



Hinweis: Einzelteile siehe 6. Torsionsfederwellen


Beschlagsart N, ND, NS, NH

Beschlagsgröße 1, 2 und 3 vom 08.08.94




Beschlagsart L, LD

Beschlagsgröße 1 und 2 vom 08.08.94



Beschlagsart H, HD, HS


Beschlagsgröße 4, 5 und 8 vom 08.08.94



Hinweis: Einzelteile siehe 6. Torsionsfederwellen


Beschlagsart HU

Beschlagsgröße 4 und 5 vom 12.05.1998




Beschlagsart V

Beschlagsgröße 6 und 7 vom 08.08.1994



Beschlagsart VU


Beschlagsgröße 6 und 7 vom 08.08.1994



Hinweis: Einzelteile siehe 6. Torsionsfederwellen


Beschlagsart N, H, V

doppelte Federwelle ab 19.09.1994




Beschlagsart HU, VU

doppelte Federwelle ab 19.09.1994



Bestimmung von Torsionsfedern

2)



Wenn Auftragsnummer, Typenschild und Federkennzeichnung (Kunststoffetikett) fehlen, sind folgende Angaben zwingend erforderlich:

- 1. Anzahl und Anordnung der Federn ankreuzen
- 2. Feder links oder rechts ankreuzen
- 3. Innen ØDi:
- 4. Draht Ød: _____ (Maßangabe in 1/10 mm)
- 5. Gesamtwindungen ig: (in entspanntem Zustand der Feder zählen)

Übersicht Typenschilder

DEUTSCH	Bei Ersatzbestellung: Angaben vom Typenschild T: Baujahr, Auftragsnummer, Tortyp, Tornummer und Produktnummer zusammen mit der Artikelnummer des Ersatzteils	Baujahr Typ Typ Flügelgewichtskraft Flügelgewichtskraft Verkaufsgesellschaft Auftrags Nr. Tor Nr. Produkt, Nr. Produkt, Nr. Tor Nr. Produkt, Nr. Umdr.
ENGLISH	Spares ordering: Please state the year of manufacture, order no., type, and product code mentioned on the nameplate T as well as the part no. of the spare part.	Year of manuf. Type Type Weight of door leaft Verkaufsgesellschaft Order, No Door No, Product No, Torsion spring Turns,
FRANÇAIS	En cas de commande de pièces détachées: Indiquer l' année de fabrication, numéro de fabrication, type de porte, numéro de porte, numéro de produit ainsi que le numéro d'article de la pièce détachée à l'aide des données sur le label T .	Année de fabrication Type Poids du panneau HÖRMANN KG Verkaul/sgesellschaft Année de fabrication Porte No. No. de fabrication Porte No. No. de produit Porte No. No. de produit Nombre de tours
NEDERLANDS	Bij bestelling van onderdelen: Bouwjaar, ordernummer, deurtype, deurnummer, produktnummer en artikelnummer van het vervangstuk aanduiden aan de hand van de gegevens op het label T.	Bouwjaar Ordemummer Type Deur No. Produkt. Nr. HORMANN KG Verkaufsgesellschaft N Berekende veerspanning Omwent.
ITALIANO	Nel caso di ordinazione ricambi: Rilevare dall'etichetta T l'anno di produzione, il n° di commessa, il tipo di portone, il n° di portone, il n° di prodotto, e fornire il tutto unitamente al n° di articolo dei ricambi desiderati.	Anno di costruzione Commessa No. Por No Prodotto No. Poso del manto HORMANN KG Verkaulisgesellschaft Anno di costruzione Commessa No. Por No Prodotto No. Tensione molla calcolata N Girl
ESPAÑOL	Pedido de piezas de recambio: Para cualquier pieza de recambio indicar de la placa de identificación T el año de fabricación, el número de comisión, modelo de puerta, referencia de puerta y referencia de producto.	Año de fabricación No. de orden Modelo No de puerta No. de producto Peso Puerta Tensión Muelles por ciliculo Verkaufsgesellschaft N
SVENSKA	Vid reservdelsbeställning: Ange Tillverkningsår, Ordernummer, Porttyp, Port-Nummer enligt typskylten T, samt reservdelens Produkt-Nummer och Artikel-Nummer.	Tillverkningsar Ordemummer Portmodell Partitita Tillverkat HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft N Varv,
POLSKI	Przy zamawianiu częśi zamiennych: Podać numer częśi zapasowej odczytany z tabliczki znamionowej T rok produkcji, numer zamówienia, typ bramy, numer bramy oraz numer produktu.	Rok produkcji Typ Nr. zamówienia Nr. pramy Nr. produktu Nr. produktu Ciężar bramy HÖRMANN KG Verkaulsgesellschaft N obz.
MAGYAR	Tartalék alkatrész rendeléseknél: A típus-tábláról kérjük megadni a T qyártás évét, a szerzödés zámát, a kapu típusát és számát a termékszámmal és az alkatrész termékszámával együtt.	Gyártási Gyári szám Kaputipus Kapu sor. Termékszám HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft N Számitott rugófesz Fordulat
ČESKY	Při objednávání náhradních dílů: spolu s číslem náhradního dílu udat z typového štítku T rok výroby, číslo zakázky, typ vrat, číslo vrat a výrobní číslo.	Rok výroby Typ Typ Váha křídla HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft N Otáčky
РҮССКИЙ	Заказывая запасные части, указывайте приведенные на фирменной таблике Т: год выпуска, номер заказа, тип ворот, номер ворот и номер продукта вместе с номером артикула запасной части.	Год выпуска Тип Ne ворот Ne продукта НОВМАNN KG Verkaul/sgesellschaft Ne заказа Ne заказа Ne продукта Росчетное натвжение пружин Обороты
NORSK	Ved reservedelsbestilling: Fra typeskiltet T angives produktionsår, ordrenr., porttype, portnr. og produktnr. også med reservedelens artikelnr.	Produktionsår Ordren. Type Portnr. Produktir. HORMANN KG Verkaufsgesellschaft N ed fjærstramming Omdreiinger.

Übersicht Typenschilder

DANSK	Ved reservedelsbestilling:	Produktionsår Ordrenr.
	Fra typeskiltet T angives produktionsår, ordrenr., porttype, portnr. og produktnr. tillige med reservedelens artikelnr.	Type Produktin. Type Portin. Produktin. HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft N Omdrejninger.
PORTUGUÊS	Para encomendas extras:	Ano de Fabrico Encomenda nº
	Qual o tipo da placa T . Ano de produção, número do pedido, tipo de porta. Junto com o número da porta e com o número do produto enviar o número do artigo e das peças extras.	Tipo Portão nº Produto nº HORIMANN KG Verkaufsgesellschaft Peso do batente Cálculo da força das moles
ROMÂNĂ	Pentru comenzi de piese de schimb:	Anul de fabricaţie Nr. de comandă
	Vă rugăm să specificați de pe plăcuța produsului T . Anul de fabricație, Nr. de comandă, Tipul porții, Nr.porții, Nr. produsului cât øi Nr. de articol al produsului de comandat.	Tipul porţii Nr. produsului Creutatea foii de uşă Numârd de ture cu care se brisonează an Umdr.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Στην περίπτωοη παραγγελίας ανταλλακτικού:	έτος κατασκενής αριθμό παραγγελίας
	Αναθέρετε το έτος κατασκενής, τον αριθμό παραγγελίας, τον τύπο της πόρτας, τον αριθμό της πόρτας και τον αριθμό τηυ προιόρντας και τον προιόντος που βρίοκονται οτην πινακίδα τύπον T μαζί με τον αριθμό είδονς τον ανταλλακτικού.	τίπος αρ. πόρταςα ρ. προιόντος ΗΟΡΙΜΑΝΝ ΚΟ Verkaufsgesellschaft Ν στροΦές
SUOMI	Varaosatilaus:	Valmistusvuosi Tilausnumero
	Ilmoittakaa arvokilvessä olevat tiedot: T valmistusvuosi, tilausnumero, ovityyppi, ovinumero ja tuotenumero sekä varaosan numero.	Tyyppi Ovinum. Tuotenumero Ovilevyn paina HORMANN KG Verkaufsgesellschaft Ovilevyn paina N Motem. jousi jännitys Kierroksia
SLOVENSKO	Pri naroãanju nadomestnih delov, morate navesti:	Leto izdelave Štev. delovnega naloga
	leto izdelave T , številko delovnega naloga, vrsto vrat, številko vrat in številko izdelka, ki so na označevalni ploščici, navesti pa morate tudi številko nadomestnega dela.	Model Vrata štev. Serijska štev. HORMANN KG Verkaufsgesellschaft Teža krila vrat N Računalniško določeno štev. obrato Stev. obratov
HRVATSKI	Kod narudžbe rezervnih dijelova:	Godina proizvodnje Broj narudžbe
	Iz pložice podataka T upisati godinu proizvodnje, broj narudžbe, tip vrata, broj vrata, broj proizvoda zajedno s šifrom rezervnog dijela.	Tip Broj vrata Broj proizvoda HORMANN KG Verkaufsgesellschaft N okret
SLOVENSKY	Pri objednávaní náhradných dielov:	Rok výroby Číslo zákazky
	Spolu s tovarovým T číslom náhradného dielu uviesť z typového štítku rok výroby, číslo zákazky, typ brány, číslo brány a výrobné číslo.	Typ brány Císlo brány Výrobné čísloi HORMANN KG Verkaufsgesellschaft N Otáčky
TÜRKÇE	Yedek parça siparişlerinde:	Baujahr Auftrags Nr.
	Kapı üzerindeki plakada yer alan T üretim yılı, sipariş numarası, kapı tipi, kapı numarası ve ürün numarası bilgileri, yedek parça numarası ile birlikte belirtilmelidir.	Typ Tor Nr. Produkt, Nr. HORMANN KG Verkaufsgesellschaft N

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Torglied unten, doppelwandig, 500 mit Sicke angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3044860 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
*	Torglied unten, doppelwandig, 375 mit Sicke angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	13.11.1995 – 06.07.2001	3045199 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
*	Torglied unten, doppelwandig, für Sonderhöhe, angepasste Lamelle (gerade oder schräg geschnitten), mit Sicke angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3044859 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
*	Torglied doppelwandig, 500 mit Sicke angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3054446 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
*	Torglied doppelwandig, 375 mit Sicke angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3054447 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
*	Torglied doppelwandig, 375 mit Sicke und Lochgruppe für Torverriegelung angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	13.11.1995 – 06.07.2001	3045200 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
*	Torglied doppelwandig, 500 mit Sicke und Sandwichverglasung Typ A angelehnt an RAL Ausführung Sandwichverglasung	10.08.1992 – 06.07.2001	3054448	Stück	/m² +¹ +²

 ⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
 +2 Mehrpreis für Sandwichverglasung Typ A, B und C, siehe Seite 38 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
딜	Versandanschrift:	Baujahr:		
EST				
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Torglied oben, doppelwandig, 500 mit Sicke und Sturzdichtung angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3054450	Stück	/m² +¹
*	Torglied oben, doppelwandig, 375 mit Sicke und Sturzdichtung angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3054451	Stück	/m² +1
*	Torglied oben, doppelwandig für Zwischenhöhe mit Sicke und Sturzdichtung angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3054452	Stück	/m² +1

H¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
 H² Mehrpreis für Sandwichverglasung Typ A, B und C, siehe Seite 38 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben

G			*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
E.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Torglied unten, doppelwandig, 375 mit Sicke und Schlupftür			Stück	
	bis Torbreite 4500 mm Torbreite 4510 bis 5500 mm angelehnt an RAL	13.11.1995 – 06.07.2001 13.11.1995 – 06.07.2001	3087600 3087601		/m² /m² +¹
	Mehrpreis je Lüftungsgitter		3041072		/St.
*	Torglied unten, doppelwandig, 500 mit Sicke, mit Schlupftür			Stück	
	bis Torbreite 4500 mm Torbreite 4510 bis 5500 mm	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3087602 3087603		/m² /m²
	angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter		3041072		+¹ /St.
*	Torglied unten, doppelwandig, 625 mit Sicke und Schlupftür			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3087604		/m² +¹
	Mehrpreis je Lüftungsgitter		3041072		/St.
*	Torglied unten, doppelwandig, 625 mit Sicke und Schlupftür			Stück	
	ab Torbreite 5510 mm angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3087594		/m² +1
	Mehrpreis je Lüftungsgitter		3041072		/St.
*	Torglied unten, doppelwandig, 750 mit Sicke und Schlupftür			Stück	
	ab Torbreite 5510 mm angelehnt an RAL	13.11.1995 – 06.07.2001	3087595		/m² +¹
	Mehrpreis je Lüftungsgitter		3041072		/St.

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben +2 Mehrpreis für Sandwichverglasung Typ A, B und C, siehe Seite 38 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
]	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Torglied doppelwandig, 500 mit Sicke und Schlupftür angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3089639 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
÷	Torglied doppelwandig, 500 mit Sicke für Schloss und Schlupftür angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3089642 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
*	Torglied doppelwandig, 500 mit Sicke, Sandwichverglasung Typ A und Schlupftür angelehnt an RAL Ausführung Sandwichverglasung	10.08.1992 – 06.07.2001	3089640	Stück	/m² +1 +2
*	Torglied doppelwandig, 500 mit Sicke für Schloss, Sandwichverglasung Typ A und Schlupftür angelehnt an RAL Ausführung Sandwichverglasung	10.08.1992 – 06.07.2001	3089643	Stück	/m² +¹ +²
*	Torglied doppelwandig, 375 mit Sicke und Schlupftür angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3089637 3041072	Stück	/m² +¹ /St.
*	Torglied doppelwandig, 375 mit Sicke für Schloss und Schlupftür angelehnt an RAL Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 09.09.1994	3089638 3041072	Stück	/m² +¹ /St.

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
E	Versandanschrift:	Baujahr:		
EST				
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben +2 Mehrpreis für Sandwichverglasung Typ A, B und C, siehe Seite 38 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Torglied oben, doppelwandig mit Sicke und Schlupftüroberteil			Stück	
	500 ohne Sturzdichtung 375 ohne Sturzdichtung	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3089631 3089630		/m² /m²
	500 mit Sturzdichtung	10.08.1992 - 06.07.2001	3089634		/III /m²
	angelehnt an RAL	10.00.1002 00.01.2001	0000001		+ ¹
*	Torglied oben, doppelwandig, 500 mit Sicke, Schlupftüroberteil und Sandwichverglasung Typ A			Stück	
1/2	ohne Sturzdichtung	10.08.1992 – 06.07.2001	3089632		/m²
	mit Sturzdichtung	12.09.1994 – 06.07.2001	3089635		/m²
	angelehnt an RAL				+1
	Ausführung Sandwichverglasung				+2
*	Schlupftürglied unten, doppelwandig mit Sicke			Stück	
_	500 mm bis Torbreite 5500 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3044886		/St.
	625 mm ab Torbreite 5510 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3089057		/St.
	625 mm bis Torbreite 5500 mm	10.08.1992 - 06.07.2001	3044887		/St.
	750 mm ab Torbreite 5510 mm	10.08.1992 - 06.07.2001	3089058		/St.
	375 mm bis Torbreite 5500 mm	13.11.1995 – 06.07.2001	3045408		/St.
	angelehnt an RAL				+1
	wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.
*				Stück	
o o	Schlupftürglied, doppelwandig, 500 für Schloss, mit Sicke angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3044889		/St. +1
	wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.
*				Stück	
	Schlupftürglied, doppelwandig,		0044		
	375 für Schloss, mit Sicke	10.08.1992 – 09.09.1994	3044893		/St.
÷ Ò	angelehnt an RAL				+1
	Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben +2 Mehrpreis für Sandwichverglasung Typ A, B und C, siehe Seite 38 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
Ē	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Schlupftürglied, doppelwandig, 500, mit Sicke angelehnt an RAL wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist	10.08.1992 – 06.07.2001	3044888 3042410	Stück	/St. + ¹ /St.
	* Schlupftürglied doppelwandig, 500, mit Sicke und Sandwichverglasung Typ A angelehnt an RAL Ausführung Sandwichverglasung wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist	10.08.1992 – 06.07.2001	3044890 3042410	Stück	/St. +1 +2 /St.
	* Schlupftürglied doppelwandig, 375, mit Sicke angelehnt an RAL wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist	10.08.1992 – 06.07.2001	3044892 3042410	Stück	/St. + ¹ /St.
	* Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, mit Sicke angelehnt an RAL wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist	10.08.1992 – 06.07.2001	3044894 3042410	Stück	/St. +1 /St.
	* Schlupftürglied oben, doppelwandig, 375, mit Sicke angelehnt an RAL wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist	10.08.1992 – 06.07.2001	3044897 3042410	Stück	/St. +¹ /St.

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben +2 Mehrpreis für Sandwichverglasung Typ A, B und C, siehe Seite 38 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben

G			*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
JE.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
B	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, mit Sicke und Sandwichverglasung Typ A angelehnt an RAL Ausführung Sandwichverglasung	10.08.1992 – 06.07.2001	3044895	Stück	/St. +1 +2
	wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.
*	Torglied ankreuzen			Stück	
	Scharnierband für Schlupftür	10.08.1992 – 06.07.2001	3042410		/St.

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben +2 Mehrpreis für Sandwichverglasung Typ A, B und C, siehe Seite 38 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
]	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Torglied unten, Rahmen aus Normalprofilen bis Torbreite 5500 mm angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3041960 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F /F
*	Torglied unten, Rahmen aus Normalprofilen ab Torbreite 5510 mm, inkl. TBV angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3041961 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F /F
*	Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen bis Torbreite 5500 mm angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3041962 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F
*	Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen ab Torbreite 5510 mm mit TBV angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3041963 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 35 – 37
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 80 – 81
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 39

G		*Angaben vom Typenschild
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:
EL	Versandanschrift:	Baujahr:
EST		
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

pro Feld

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Torglied, Rahmen aus Normalprofilen angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten Mehrpreis je Lüftungsgitter	10.08.1992 – 06.07.2001	3041285 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F /F
	* Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3041287 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F
	* Torglied oben, Rahmen aus Normalprofilen mit Sturzdichtung angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3041760 3087577 3087576	Stück	/m² +¹ +³ -4 /F /F
	Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen mit Sturzdichtung angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3041761 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 35 – 37
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 80 – 81
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 39
F pro Feld

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
딜	Versandanschrift:	Baujahr:		
EST				
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Torglied unten, Rahmen mit Schlupftür			Stück	
	NF-Profile bis Torbreite 5500 mm WF-Profile bis Torbreite 5500 mm angelehnt an RAL Füllung	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3087668 3087678		/m ² /m ² + ¹ + ³
	Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten Mehrpreis je Lüftungsgitter		3087577 3087576		+ ⁴ /F /F + ⁵
*	Torglied unten, Rahmen mit Schlupftür (Füllung und TBV sind erforderlich)			Stück	
	NF-Profile ab Torbreite 5510 mm WF-Profile ab Torbreite 5510 mm angelehnt an RAL Füllung	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3087669 3087679		/m ² /m ² + ¹
	Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten Mehrpreis je Lüftungsgitter		3087577 3087576		+ ⁴ /F /F + ⁵
*	Torglied, Rahmen aus Normalprofilen mit Schlupftür angelehnt an RAL Füllung	10.08.1992 – 06.07.2001	3087672	Stück	/m² +1 +3
	Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten Mehrpreis je Lüftungsgitter		3087577 3087576		+ ⁴ /F /F + ⁵
*	Torglied, Rahmen für Schloss, aus Normalprofilen mit Schlupftür angelehnt an RAL Füllung	10.08.1992 – 06.07.2001	3087673	Stück	/m² +¹ +³
	Füllung angelehnt an RAL		3087577 3087576		+4 /F /F +5

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 35 – 37
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 80 – 81
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 39

G			*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
ᆵ	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
8	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

pro Feld

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen mit Schlupftür angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3087682 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F
	Torglied, Rahmen für Schloss aus thermisch getrennten Profilen mit Schlupftür angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3087683 3087577 3087576	Stück	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F
	Torglied oben, Rahmen mit Schlupftüroberteil aus Normalprofilen ohne Sturzdichtung mit Sturzdichtung angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001 13.11.1995 – 06.07.2001	3087674 3087675 3087577 3087576	Stück	/m² /m² +¹ +³ + ⁴ /F
	Torglied oben, Rahmen mit Schlupftüroberteil aus thermisch getrennten Profilen ohne Sturzdichtung mit Sturzdichtung angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001 13.11.1995 – 06.07.2001	3087684 3087685 3087577 3087576	Stück	/m ² /m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F

 $^{+^{1}}$ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben $+^{3}$ Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 35 – 37

pro Feld

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
I D	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
E	Versandanschrift:	Baujahr:		
ST				
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

⁺⁴ Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 80 – 81

⁺⁵ Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 39

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Schlupftürglied unten, Rahmen aus Normalprofilen angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3042331 3087577 3087576	Stück	/St. + ¹ + ³ + ⁴ /F
	wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.
*	Schlupftürglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten wenn ein Scharnierband für die	10.08.1992 – 06.07.2001	3042332 3087577 3087576	Stück	/St. + ¹ + ³ + ⁴ /F
	Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.
*	Schlupftürglied, Rahmen Normalprofile thermisch getrennten Profile angelehnt an RAL Füllung Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten wenn ein Scharnierband für die	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3042333 3042334 3087577 3087576	Stück	/St. /St. + ¹ + ³ + ⁴ /F
	Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 35 – 37
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 80 – 81
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 39
F pro Feld

G	,		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
EF	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Schlupftürglied, Rahmen für Schloss			Stück	
· ·	Normalprofile thermisch getrennte Profile angelehnt an RAL Füllung	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3042335 3042336		/St. /St. +1 +3
	Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten		3087577 3087576		+ ⁴ /F /F
	wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.
*	Schlupftürglied oben, Rahmen aus Normalprofilen angelehnt an RALFüllung	10.08.1992 – 06.07.2001	3042337	Stück	/St. +1 +3
	Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten		3087577 3087576		+4 /F /F
	wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.
*	Schlupftürglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen angelehnt an RALFüllung	10.08.1992 – 06.07.2001	3042338	Stück	/St. +1 +3
	Füllung angelehnt an RAL Mehrpreis für Alu-Glashalteleisten Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten		3087577 3087576		+ ⁴ /F /F
	wenn ein Scharnierband für die Schlupftür erforderlich ist		3042410		/St.

H

Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben

Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 35 – 37

H

Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 80 – 81

Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 39

F pro Feld

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
5			_
	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
<u> </u>	Versandanschrift:	Baujahr:	
ST			
Ш			
18			
-	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	4 3 2 1 Torglied ankreuzen			Stück	
	Scharnierband für Schlupftür	10.08.1992 – 06.07.2001	3042410		/St.

⁺¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 80 – 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 35 – 37
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 80 – 81
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 39

ပ		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
EL	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Torblattverstärkung 70 Torglied oben, Rahmen von Torbreite 4010 bis 5500 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3091365	Stück	/m
*	Torblattverstärkung 85 SPU 30 von Torbreite 5510 bis 8000 mm APU 30, TAP 30 von Torbreite 5510 bis 7000 mm ALR 30, TAR 30 Torbreite 5510 bis 7000 mm für Schlupftür	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3091367 3091368	Stück	/m /m
30	Alu-Glashalteleiste NP 1,5 Füllungsdicke 1,5 mm Länge mm (max. 6500 mm) Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3045672 3089802	Stück	/m /m
28.6	Alu-Glashalteleiste NP 3 Füllungsdicke 3 mm Länge mm (max. 6500 mm) Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3045673 3089802	Stück	/m /m

 $^{+^{2}}$ Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
틸	Versandanschrift:	Baujahr:		
EST				
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
№ 59	Alu-Glashalteleiste NF 5 Füllungsdicke 5 mm			Stück	
	Länge mm (max. 6500 mm) Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3045674		/m
	angelehnt an RAL		3089802		/m
25,6	Alu-Glashalteleiste NP 6 Füllungsdicke 6 mm			Stück	
	Länge mm (max. 6500 mm) Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3045675		/m
	angelehnt an RAL		3089802		/m
15.6	Alu-Glashalteleiste NP 16 Füllungsdicke 16 mm			Stück	
	Länge mm (max. 6500 mm) Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3045676		/m
	angelehnt an RAL		3089802		/m
11,5	Alu-Glashalteleiste WD 16 Füllungsdicke 16 mm			Stück	
	Länge mm (max. 6500 mm) Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	10.08.1992 – 06.07.2001	3045677		/m
	angelehnt an RAL		3089802		/m
	Alu-Glashalteleiste WF 26 Füllungsdicke 26 mm			Stück	
3,1	Länge mm (max. 6500 mm) Mehrpreis für lackierte Glashalteleisten	01.04.1997 – 06.07.2001	3045951		/m
	angelehnt an RAL		3089802		/m
	Füllungsdichtung außen für Normalprofile			Stück	
	Länge mm	10.08.1992 - 06.07.2001	3045678		/m

 $^{+^{2}}$ Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
딜	Versandanschrift:	Baujahr:		
EST				
8	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Füllungsdichtung außen für thermisch getrennte Profile Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045679	Stück	/m
	Stachelkeildichtung innen für thermisch getrennte Profile Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045680	Stück	/m
*	Innen lichte Durchsicht angeben: B mm× H mm Kunststoffscheibe einfach, klar, 3 mm, FK Polycarbonatscheibe einfach, klar, 6 mm, P	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3095225 3095228	Stück	/St.
*	Ichte Durchsicht angeben: B mm× H mm Kunststoffscheibe einfach, Kristallstruktur, 3 mm, KR	10.08.1992 – 06.07.2001	3095226	Stück	/St.

⁺² Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.

G			*Angaben vom Typenschild	
Z	Kunden-Nr.: Be	estell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:	
EST				
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	B x H Außen			Stück	
1 2	lichte Durchsicht angeben: B mm × H mm				
	Kunststoff-Doppelscheibe klar 16 mm, DS	10.08.1992 – 06.07.2001	3095239		/St.
	Polycarbonat-Doppelscheibe klar 16 mm, PD	10.08.1992 – 06.07.2001	3095242		/St.
*	◄			Stück	
(No. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	Außen Innen				
	lichte Durchsicht angeben: B mm × H mm				
	Kunststoff-Doppelscheibe Kristallstruktur 16 mm, DK	10.08.1992 – 06.07.2001	3095240		/St.
*	B x H Außen Innen			Stück	
	lichte Durchsicht angeben: B mm × H mm PU-Füllung				
	16 mm, Stucco-geprägt, PU 16 mm, Aluminium, eloxiert, glatt, EU 26 mm, Stucco-geprägt, FU angelehnt RAL	10.08.1992 - 06.07.2001 15.09.1994 - 06.07.2001 01.04.1997 - 06.07.2001	3095234 3095233 3095236		/St. /St. /St. + ²

⁺² Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.

G			*Angaben vom Typenschild		
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
E.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
B	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

3. Zubehör für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	B × H Außen Innen Iichte Durchsicht angeben: B mm × H mm			Stück	
************	Streckgitter nassbeschichtet SG angelehnt an RAL	10.08.1992 – 06.07.2001	3095229		/St.
				Stück	
h 2	Kunststoffscheibe einfach, klar für Sektionsverglasung Typ A, 3 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3056315 •		/St.
	Kunststoffscheibe einfach Kristallstruktur für Sektionsverglasung Typ A, 3 mm	10.08.1992 - 06.07.2001	3041270 •	Stück	/St.
(h 2)	Kunststoffscheibe einfach, klar für Sektionsverglasung Typ B, 3 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3041271 •	Stück	/St.
	Polycarbonat/Kunststoff- Doppelscheibe klar für Sandwichverglasung Typ A	10.08.1992 - 06.07.2001	3089762 •	Stück	/St.
	Kunststoff-Doppelscheibe Kristallstruktur für Sandwichverglasung Typ A, 29 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3089761 •	Stück	/St.
	Kunststoff-Doppelscheibe Kristallstruktur für Sandwichverglasung Typ A, 26 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3090822 •	Stück	/St.
	Polycarbonat/Kunststoff- Doppelscheibe klar für Sandwichverglasung Typ B	10.08.1992 – 06.07.2001	3040117 •	Stück	/St.

 $^{+^2}$ Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
Ē	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

3. Zubehör für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur für Sandwichverglasung Typ B	10.08.1992 – 06.07.2001	3040116 •	Stück	/St.
	Sandwichverglasung komplett Typ A für doppelwandige Torglieder, 42 mm, Druckgussrahmen, angelehnt an RAL 9011, Kunststoff- Doppelscheibe klar Polycarbonat, klar Kristallstruktur	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3091303 • 3091305 • 3091307 •	Stück	/St. /St. /St.
	Sandwichverglasung komplett Typ C für doppelwandige Torglieder 42 mm, Kunststoffrahmen, Kunststoff- Doppelscheibe klar	01.04.1998 – 06.07.2001	3047150 •		/St.
	Sturzdichtung HG 004 Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045681 •	m 	/m
	Zwischendichtung für Normalprofile Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045684	m 	/m
	Zwischendichtung für thermisch getrennte Profile Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045685	m 	/m

⁺² Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.

G		*Angaben vom Typenschild	П
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:	
딜	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
8	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

3. Zubehör für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Bodendichtung HG 025 Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3041595	m	/m
	Aufnahmeschiene für Bodendichtung Länge mm Bohrschraube 3,5 × 9,5 verzinkt	10.08.1992 – 06.07.2001	3041117 3041298	m 	/m /St.
	Lüftungsgitter (0,75 – 1,5 mm) für STE, ALR 30 (13 mm) für ALR 30 (16 mm) für ALR, TAR 40 (26 mm) für ALR, TAR 40 (42 mm) für SPU, APU, TAP 40	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 01.04.1997 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3041096 • 3041095 • 3041094 • 3046722 • 3041072 •	Stück	/St. /St. /St. /St.
	Deckschieber	10.08.1992 – 06.07.2001	3021556 •	Stück	/St.

⁺² Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 81 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.

G			*Angaben vom Typens	*Angaben vom Typenschild		
	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
ᆲ	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Aufsetzstück Beschlagsart N, ND, NS bis Torblattgewicht 400 kg			Stück	
	rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3040503 • 3040504 • 3095154 •		/St. /St. /St.
	rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube 6,5 × 19, Edelstahl	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3072267 • 3072268 • 3095155 •		/St. /St. /St.
	Aufsetzstück verstärkt Beschlagsart N, ND, NS ab Torblattgewicht 401 kg			Stück	
	rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	01.03.1994 - 06.07.2001 01.03.1994 - 06.07.2001	3044676 • 3044677 • 3095154 •		/St. /St. /St.
	rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube 6,5 x 19, Edelstahl	08.08.1994 – 06.07.2001 08.08.1994 – 06.07.2001	3072269 • 3072270 • 3095155 •		/St. /St. /St.
	Aufsetzstück Beschlagsart H, HD, HS, HU, HB, V, VU, VS, NH bis Torblattgewicht 400 kg			Stück	
	rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3040793 • 3040794 • 3095154 •		/St. /St. /St.
	rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube 6,5 x 19, Edelstahl	08.08.1994 – 06.07.2001 08.08.1994 – 06.07.2001	3072271 • 3072272 • 3095155 •		/St. /St. /St.

G			*Angaben vom Typens	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Aufsetzstück verstärkt Beschlagsart H, HD, HS, HU, HB, V, VU, VS, NH ab Torblattgewicht 401 kg			Stück	
	rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	01.03.1994 – 06.07.2001 01.03.1994 – 06.07.2001	3044684 • 3044685 • 3095154 •		/St. /St. /St.
	rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube 6,5 × 19, Edelstahl	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3072273 • 3072274 • 3095155 •		/St. /St. /St.
	Aufsetzstück, Beschlagsart N für Seillagensicherung rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3044666 • 3044665 • 3095154 •	Stück	/St. /St. /St.
	Aufsetzstück, Beschlagsart H für Seillagensicherung rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3044664 • 3044663 • 3095154 •	Stück	/St. /St. /St.
	Aufsetzstück, Beschlagsart L, LD rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3040512 • 3040513 • 3095154 •	Stück	/St. /St. /St.
	Aufsetzstück, Beschlagsart L, LD für Fangvorrichtung rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3041593 • 3041594 • 3095154 •	Stück	/St. /St. /St.
	Distanz- und Sicherungsring für Seilaufnahmebolzen (2 ×)	13.11.1996 – 06.07.2001	3046587 •	Stück	/St.

G			*Angaben vom Typenschild		
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Schenkelfeder			Stück	
	rechts	10.08.1992 – 06.07.2001	3041596 •		/St.
	links	10.08.1992 – 06.07.2001	3041597 •		/St.
		40.00.4000 00.07.0004	0040444	Stück	10 1
(2)5	Teller für Schenkelfeder	10.08.1992 – 06.07.2001	3040411 •		/St.
	Rollenbock			Stück	
		10.00.1000 00.07.0001	0000505		/01
	oben, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001	3093585 • 3095154 •		/St. /St.
	oben, Edelstahl	10.08.1992 – 06.07.2001	3093586 •		/St. /St.
·	Blechschraube 6,5 x 19, Edelstahl		3095155 •		/5ι.
	Rollenbock Typ 6			Stück	
600	verzinkt	06.09.1993 – 06.07.2001	3093587 •		/St.
	Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	00.09.1993 - 00.07.2001	3095367 •		/St.
	Edelstahl Blechschraube 6,5 × 19, Edelstahl	06.09.1993 – 06.07.2001	3093588 • 3095155 •		/St. /St.
			0000100		,
	Stütze für Rollenbock			Stück	
	rechts, verzinkt	10.08.1992 – 06.07.2001	3041156 •		/St.
	links, verzinkt	10.08.1992 - 06.07.2001	3041157 •		/St.
	Blechschraube A 6,5 × 16, GEOMET Flachrundschraube M6 × 16, verzinkt		3095152 •		/St. /St.
	Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn		3001431 •		/5ι.
	und Flansch, verzinkt		3001660 •		/St.
	rechts, Edelstahl	10.08.1992 – 06.07.2001	3043323 •		/St.
	links, Edelstahl	10.08.1992 – 06.07.2001	3043322 •		/St.
	Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl Flachrundschraube M6 × 14, Edelstahl		3095153 • 3073210 •		/St. /St.
	Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn		00/02/0		, Jt.
	und Flansch, Edelstahl		3054418 •		/St.

G			*Angaben vom Typenso	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
E.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Rollenhalter			Stück	
	verzinkt Flachrundschraube M6 × 14, verzinkt Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, verzinkt	10.08.1992 – 06.07.2001	3039948 • 3086084 • 3001660 •		/St. /St.
	Edelstahl Flachrundschraube M6 × 14, Edelstahl Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, Edelstahl	08.08.1994 – 06.07.2001	3040124 • 3073210 • 3054418 •		/St. /St. /St.
	Rollenhalter oben Beschlagsart N, ND, NS			Stück	
	rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3094454 • 3094453 • 3095154 •		/St. /St. /St.
	rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl	08.08.1994 – 06.07.2001 08.08.1994 – 06.07.2001	3094456 • 3094455 • 3095155 •		/St. /St. /St.
	Auflaufkonsole Beschlagsart N, ND, NS Flachkopfschraube M8 × 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3043209 • 3043106 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Auflaufschutz 63 × 32 × 122,5			Stück	
	rechts, verzinkt links, verzinkt Blechschraube A 6,5 × 16, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3041159 • 3041160 • 3095152 •		/St. /St.
	rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3072692 • 3072691 • 3095153 •		/St. /St. /St.

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
<u> </u>	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

43

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Rollenhalter oben Beschlagsart L, LD			Stück	
	rechts / links, verwendbar Blechschraube A 6,5 x 20, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001	3040822 • 3095154 •		/St.
	rechts/links, verwendbar, GEOMET 500 / L Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl	08.08.1994 – 06.07.2001	3040824 • 3095155 •		/St. /St.
	Auflaufschutz 63 × 32 × 60			Stück	
	verzinkt Edelstahl	10.08.1992 – 06.07.2001 08.08.1994 – 06.07.2001	3041158 • 3043321 •		/St. /St.
	Laufrolle Typ K			Stück	
	(Kugellager) (Kugellager), Edelstahl	10.08.1992 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3039964 • 3053384 •		/St. /St.
	Laufrolle (Kugellager und Splintbohrung)			Stück	
	Typ KS, verzinkt Typ KS, Edelstahl Splint 4 × 18, verzinkt Splint 4 × 18, Edelstahl	10.08.1992 – 06.07.2001 08.08.1994 – 06.07.2001	3040122 • 3053385 • 3024784 • 3090233 •		/St. /St. /St. /St.
	Laufrolle Typ G (Gleitlager)	10.08.1992 – 06.07.2001	3041112 •	Stück	/St.
	Laufrolle Typ GS (Gleitlager und Splintbohrung) Splint 4 × 18	10.08.1992 – 06.07.2001	3041113 • 3024784 •	Stück	/St. /St.
	Distanzring für Laufrolle			Stück	
12	L, LD für alle anderen Befestigungsarten	09.08.1993 – 06.07.2001 13.11.1995 – 06.07.2001	3042465 • 3042465 •		/St. /St.

G			*Angaben vom Typense	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
13.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
B	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Drehfeder für Tragseil, Beschlagsart V, VS, VU (2 Stück)	20.12.1993 – 06.07.2001	3044634 •	Stück	/St.
	Scharnier Typ 4			Stück	
	verzinkt Blechschraube A 6,5 × 16, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001	3040030 • 3095152 •		/St. /St.
0	Edelstahl Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl	08.08.1994 – 06.07.2001	3040033 • 3095153 •		/St. /St.
	Scharnier Typ 6			Stück	
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	verzinkt (mit Unterfütterung) verzinkt (ohne Unterfütterung) Typ 6-V neben der Schlupftür Blechschraube A 6,5 × 16, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3056279 • 3042457 • 3095152 •		/St. /St. /St.
000	Edelstahl (mit Unterfütterung) Edelstahl (ohne Unterfütterung) Typ 6-V neben der Schlupftür Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl	08.08.1994 – 06.07.2001 08.08.1994 – 06.07.2001	3091845 • 3042460 • 3095153 •		/St. /St. /St.
	Scharnier für Schlupftür			Stück	
	verzinkt (50 mm) Blechschraube A 6,5 × 16, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001	3040909 • 3095152 •		/St. /St.
000	Edelstahl (50 mm) Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl	10.08.1992 - 06.07.2001	3040910 • 3095153 •		/St. /St.
(0)	Scharnierabdeckungen für Schlupftürtore			Stück	
0	rechts links	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3041620 • 3041619 •		/St. /St.
	Lamellenverbindungslasche Blechschraube A 6,5 × 16, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001	3041428 • 3095152 •	Stück	/St. /St.

G		*Angaben vom Typenschild	
Z	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
Ē	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Griffplatte			Stück	
0	(0,75/1,5/3 mm) STE 30, ALR 30	10.08.1992 – 06.07.2001	3038378 •		/St.
()D	(16 mm) ALR 30, TAR 30	10.08.1992 – 06.07.2001	3039973 •		/St.
	(26 mm) ALR 30, TAR 30	01.03.1997 – 06.07.2001	3045653 •		/St.
	(42 mm) SPU 30, APU 30, TAP 30	10.08.1992 – 06.07.2001	3039974 •		/St.
				Stück	
	Handgriff innen	10.08.1992 – 06.07.2001	3013880 •		/St.
	Sechskantblechschraube B8 x 22,		0005404		(0)
	GEOMET		3095164 •		/St.
				Stück	
	Außengriff flach	10.08.1992 – 06.07.2001	3040840 •		/St.
				Stück	
	Kreuzgriff innen mit Distanzstück	10.08.1992 - 06.07.2001	3053830 •		/St.
	Linsenkopfschraube M5 × 20 mit				
	Kreuzschlitz		3046324 •		/St.
	Schloss		,	Stück	
	A ("I D7	10.00.1000 00.07.0001	0000040		(0)
	Ausführung PZ	10.08.1992 - 06.07.2001	3039949 •		/St.
	Ausführung RZ	10.08.1992 – 06.07.2001	3039950 •		/St.
	Spanplattenschraube 5 x 25, verzinkt Blechschraube B 6,3 x 16, GEOMET		3040064 • 3021742 •		/St. /St.
	DIECTISCHTAUDE B 0,3 x 10, GEOIVIET		3021742		/51.
	Torgriffgarnitur TS, Kunststoff,			Stück	
	schwarz				
	1,5 - 3 mm, PZ, ALR 30	10.08.1992 – 06.07.2001	3055146 •		/St.
	16 mm, PZ, ALR 30, TAR 30	10.08.1992 - 06.07.2001	3055143 •		/St.
	26 mm, PZ, ALR 30, TAR 30	01.04.1997 – 06.07.2001	3055140 •		/St.
\sim //	42 mm, PZ, STE 30, SPU 30, APU 30,	00.07.2001	3333110		, 50
	TAP 30	10.08.1992 - 06.07.2001	3055137 •		/St.
	1,5 - 3 mm, RZ, ALR 30	10.08.1992 - 06.07.2001	3055147 •		/St.
	TS 16 mm, RZ, ALR 30, TAR 30	10.08.1992 - 06.07.2001	3055144 •		/St.
	TS 26 mm, RZ, ALR 30, TAR 30	01.04.1997 – 06.07.2001	3055141 •		/St.
	TS 42 mm, RZ, STE 30, SPU 30, APU				
	30, TAP 30	10.08.1992 – 06.07.2001	3055138 •		/St.

G		*Angaben vom Typenschild	П
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:	
딜	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
8	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Torgriffschild Kunststoff, schwarz, PZ	10.08.1992 – 06.07.2001	3039137 •	Stück	/St.
	Schlossträger			Stück	
	TS 1,5 - ALR 30 TS 3 - ALR 30 TS 16 - ALR 30, TAR 30 TS 26 - ALR 30, TAR 30 TS 42 - STE 30, SPU 30, APU 30, TAP 30	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 01.04.1997 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3039749 • 3040387 • 3039757 • 3045662 • 3039102 •		/St. /St. /St. /St.
	Profilhalbzylinder 30 + 10 mm,			Stück	
40	verschiedenschließend, Schließhebel links, TS 1,5/3/42,5 2 Schlüssel 3 Schlüssel	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3091449 • 3082575 •		/St. /St.
55.5	Profilhalbzylinder verschiedenschließend, Schließhebel links 45,5 + 10 mm, TS 16	10.08.1992 – 06.07.2001	3014860 •	Stück	/St.
90	Profilhalbzylinder 70 + 10 mm, verschiedenschließend, Schließhebel links, TS 42	10.08.1992 – 06.07.2001	3091443 •	Stück	/St.
	Verschluss-Stange			Stück	
	L = 310 mm in Sonderlängen, Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3040329 • 3040280 •		/St.
	Verriegelung für Außen- und Innenbedienung			Stück	
	Drehriegel rechts Drehriegel links Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3041412 • 3041413 • 3095154 •		/St. /St. /St.

G			*Angaben vom Typenschi	ld
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:
	Versandanschrift:		Baujahr:	
EST				
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Verriegelung für Innenbedienung			Stück	
	Drehriegel rechts	10.08.1992 – 06.07.2001	3035093 •		/St.
	Drehriegel links	10.08.1992 – 06.07.2001	3035107 •		/St.
	Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET		3095154 •		/St.
	Kugelknopf			Stück	
	M8	10.08.1992 – 16.10.1992	3035123 •		/St.
	M10	19.10.1992 – 06.07.2001	3043186 •		/St.
	WITO	10.10.1032 00.07.2001	0040100		701.
				Stück	
	Verschlussbolzen	10.08.1992 – 06.07.2001	3026264 •		/St.
	Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3043208 • 3018270 •		/St. /St.
	Secriskantinutter Mo mit Horimansch		3010270		/3ί.
				Stück	
	Verschlussplatte	10.08.1992 – 06.07.2001	3043207 •		/St.
	Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3043106 • 3018270 •		/St. /St.
	Secriskantinutter wo mit i formalisch		3010270		/31.
				Stück	
	Schubriegel	10.08.1992 – 06.07.2001	3060817 •		/St.
	Blechschraube A 6,5 × 20, GEOMET		3095154 •		/St.
				Stück	
	Feder für Schubriegel	10.08.1992 - 06.07.2001	3073226 •		/St.
~					

G			*Angaben vom Typense	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
13.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
B	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel		Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	*	Winkelzargen-Seitenteil			Stück	
		rechts links	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3086281 3086280		/m /m
		Hinweis: Das Winkelzargen-Seitenteil ist nur in der ursprünglichen Länge lieferbar.				
0 0	*	Winkelzargen-Seitenteil Beschlagsart L, LD			Stück	
		rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3044795		/m
		links Hinweis: Das Winkelzargen-Seitenteil ist nur in der ursprünglichen Länge lieferbar.	08.08.1994 – 06.07.2001	3044794		/m

G			*Angaben vom Typenschild	
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:	
EST				
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift	

49

Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Laufschienenhalter, Grundkörper	10.08.1992 – 15.07.1994	3013456 •	Stück	/St.
Laufschienenhalter L = 93 mm L = 113 mm L = 133 mm L = 153 mm L = 173 mm L = 193 mm L = 193 mm	10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994	3013391 • 3013561 • 3013570 • 3013588 • 3013596 • 3013618 •	Stück	/St. /St. /St. /St. /St. /St.
Laufschiene senkrecht ungelocht, Länge mm rechts mit Vierkantlöchern links mit Vierkantlöchern	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3092887 3044801 3044800	Stück	/m /m /m
Fangschiene L = 3670 mm L = 5410 mm Befestigungsmaterial entsprechend der Schienenlänge bestellen. Flachkopfschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994	3097037 3097038 3035719 3018270	Stück	/St. /St. /St. /St.
	Laufschienenhalter L = 93 mm L = 113 mm L = 153 mm L = 153 mm L = 193 mm L = 193 mm L = 193 mm L = 194 mm L = 213 mm L = 214 mm Laufschiene senkrecht ungelocht, Länge mm rechts mit Vierkantlöchern links mit Vierkantlöchern links mit Vierkantlöchern Fangschiene L = 3670 mm L = 5410 mm Befestigungsmaterial entsprechend der Schienenlänge bestellen. Flachkopfschraube M8 × 22	Laufschienenhalter, Grundkörper L = 93 mm L = 113 mm L = 133 mm L = 153 mm L = 173 mm L = 193 mm L = 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994	Laufschienenhalter, Grundkörper 10.08.1992 − 15.07.1994 3013456 • Laufschienenhalter 10.08.1992 − 15.07.1994 3013391 • L = 93 mm 10.08.1992 − 15.07.1994 3013561 • L = 133 mm 10.08.1992 − 15.07.1994 3013570 • L = 153 mm 10.08.1992 − 15.07.1994 3013588 • L = 173 mm 10.08.1992 − 15.07.1994 3013600 • L = 193 mm 10.08.1992 − 15.07.1994 3013600 • L = 213 mm 10.08.1992 − 15.07.1994 3013618 • Laufschiene senkrecht ungelocht, Länge mm rechts mit Vierkantlöchern links mit Vierkantlöche	Laufschienenhalter 10.08.1992 − 15.07.1994 3013456 • Stück L = 93 mm 10.08.1992 − 15.07.1994 3013391 •

G			*Angaben vom Typens	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Anlageleiste Länge mm	10.08.1992 – 15.07.1994	3045665	Stück	/m
	Seitendichtung Länge mm	10.08.1992 – 15.07.1994	3045669	Stück	/m
	Seitendichtung Länge mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3045687	Stück	/m
Laufschiene waagrecht	* 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Stück	
rechts links		08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3089361 3089360		/m /m
D n tillignilli	*			Stück	
rechts links	schlagsart N3, ND3, NH3, H8, HD8	08.08.1994 – 06.07.2001 08.08.1994 – 06.07.2001	3043190 3043189		/m /m
<u>CD</u>	*			Stück	
Verbindungsschiene Flachkopfschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		10.08.1992 – 06.07.2001	3038670 3043208 3018270		/m /St. /St.

G		*Angaben vom Typenschild	
ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:	
	Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:	
	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
8	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Laufschienenabhängung			Stück	
A	bis L = 469 mm bis L = 833 mm bis L = 1145 mm bis L = 1499 mm	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3042241 3042243 3042245 3042247		/St. /St. /St. /St.
	Dübelanker, lang (323 mm) Länge mm C45 Anker	10.08.1992 – 06.07.2001	3060743		/St.
	L = 469 mm L = 833 mm L = 1145 mm L = 1499 mm	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3044765 3044766 3044767 3044768		/St. /St. /St. /St.
A B	Laufschienenabhängung L = 1500 bis 2500 mm └	10.08.1992 – 06.07.2001	3042249	Stück	/St.
E	A Dübelanker lang (323 mm) B Dübelanker kurz (111 mm)	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3060743 3060742		/St.
	© C45-Anker L = 1500 mm bis 2500 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3044769		/St.
	E Laufschienenanker lang	10.08.1992 – 06.07.2001	3044761		/St.
	Set: Laufschienenklammern (4 Stück)	10.08.1992 – 06.07.2001	3085385	Stück	/St.

G		*Angaben vom Typenschild	П
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:	
딜	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
8	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Knotenblech Flachkopfschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	08.08.1994 – 06.07.2001	3043205 • 3043208 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Klammer für senkrechte Laufschiene Flachkopfschraube M8 × 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	08.01.2001 – 06.07.2001	3054696 • 3043106 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Laufschienenbogen 90° Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	08.08.1994 – 06.07.2001	3094440 • 3043106 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Laufschienenbogen oben für Beschlagsart L Flachkopfschraube M8 × 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3044809 • 3043106 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
*	Laufschienenbogen, Segment für Beschlagsart ND, NS, LD, HD, HS rechts links Flachkopfschraube M8 × 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3044808 • 3044807 • 3043106 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St. /St.
	Ausleger mit Laufschienenbogen für Beschlagsart NS, HS rechts links Flachkopfschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3044811 • 3044810 • 3043208 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St. /St.

G			*Angaben vom Typens	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
딜	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
8	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

53

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Ausleger, Beschlagsart N, H,			Stück	
	rechts				
	475 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095337 •		/S
	490 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095335 •		/9
	505 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095333 •	1	/S
	520 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095331 •		/9
	540 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095329 •		/9
	555 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095327 •		/9
	J 570 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095325 •		/S
	585 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095323 •		/S
	605 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095321 •		/S
	625 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3060790 •		/S
	640 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095384 •		/S
	655 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095319 •		/S
	675 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095317 •		/S
	Flachkopfschraube M8 × 16		3043208 •		/S
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270 •		/S
	Ausleger, Beschlagsart N, H, links			Stück	
	475 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095336 •		/S
	490 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095334 •		/S
	505 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095332 •		/S
	520 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095330 •		/S
	540 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095328 •		/9
	555 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095326 •	1	/9
	7 570 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095324 •	1	/S
	585 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095322 •		/9
	605 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095320 •		/9
	625 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3060791 •		/S
	640 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095383 •	1	/9
	655 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095318 •	1	/9
	675 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3095316 •		/9
	Flachkopfschraube M8 × 16		3043208 •		/9
'	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270 •		/9
				Stück	
	Federpuffer	10.08.1992 – 06.07.2001	3055175 •	Juck	/9
	_	10.00.1332 - 00.01.2001	3043208		/5
			UU 1 UZUU •	1 1	/3
	Flachkopfschraube M8 x 16				/0
	Flachkopfschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3035719 • 3018270 •		/S /S

G			*Angaben vom Typens	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Federpuffer lang Flachkopfschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3044522 • 3043208 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Gummipuffer	10.08.1992 – 06.07.2001	3005100 •	Stück	/St.
	Seilumlenkrolle Beschlagsart L, LD Beschlagsart L, LD	09.08.1993 – 15.07.1994 08.08.1994 – 06.07.2001	3042397 • 3044764 •	Stück	/St.
	Federstopperkonsole 6 Beschlagsart N, H Flachrundschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3073628 • 3035719 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Federstopperkonsole 2 Beschlagsart L, LD Flachrundschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3040746 • 3035719 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Federstopperkonsole 1 Beschlagsart V, VU Flachrundschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3040745 • 3035719 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Federstopperkonsole 3 Beschlagsart N3, H8 Flachkopfschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3045008 • 3043208 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.

G			*Angaben vom Typens	*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
L	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
닖	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
8	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	*			Stück	
Ŏ					
Federwelle 40 x 3 mit Nut (max. 6600 mm)		08.08.1994 – 06.07.2001	3045688		/m
				Stück	
	Set: Klemmkeil mit Fase und Bohrschraube 5,5 x 25-K	08.08.1994 – 06.07.2001	3085682 •		/St.
	Wellenhalter (Torblattgewicht < 400 kg, Anzahl Federn ≤ 2, einfache Federwelle)			Stück	
	x = 120, y = 192 Größe 1	10.08.1992 – 06.07.2001	3015220 •		/St.
	x = 140, y = 212 Größe 2	10.08.1992 – 06.07.2001	3011151 •		/St.
	Größe 4 (nicht bei untenliegender Federwelle) Größe 6 x = 160, y = 232 Größe 4 (bei untenliegender Federwelle) Größe 5 (nicht bei untenliegender Federwelle)	10.08.1992 – 06.07.2001	3011160 •		/St.
	Größe 7 Sechskantschraube M10 × 20, verzinkt Sechskantmutter M10 mit Unterkopf-		3001555 •		/St.
	verzahnung und Flansch		3054148 •		/St.
	Sechskantschraube M8 × 20 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3001512 • 3018270 •		/St. /St.

G			*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
EF	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
8	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Wellenhalter			Stück	
	x = 120 Größe 1	08.08.1994 – 06.07.2001	3082509 •		/St.
	Größe 2 (für L und LD) x = 140 Größe 2	08.08.1994 – 06.07.2001	3082510 •		/St.
	Größe 4 (nicht bei untenliegender Federwelle) Größe 6		222211		
	x = 160 Größe 3 Größe 4 (bei untenliegender Federwelle) Größe 5 (nicht bei untenliegender Federwelle)	08.08.1994 – 06.07.2001	3082511 •		/St.
	Größe 7 x = 185 Größe 5 (bei untenliegender Federwelle) Größe 8	08.08.1994 – 06.07.2001	3082512 •		/St.
	Größe 9 (außer VU) x = 200, VU 9 Flachrundschraube M10 × 20, verzinkt Sechskantmutter M10 mit Unterkopf-	08.08.1994 – 06.07.2001	3082513 • 3043210 •		/St. /St.
	verzahnung und Flansch		3054148 •		/St.
	Wellenhalteranschluss seitlich Flachrundschraube M10 × 20	10.08.1992 – 15.07.1994	3041665 • 3043210 •	Stück ———	/St.
	Sechskantmutter M10 mit Unterkopf- verzahnung und Flansch		3054148 •		/St.
	Wellenhalteranschluss	10.08.1992 – 06.07.2001	3043121 •	Stück	/St.
TO II II O	Flachrundschraube M10 x 20 Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch		3043210 • 3054148 •		/St.

G			*Angaben vom Typenso	*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
Ē	Versandanschrift:		Baujahr:	-		
EST						
8	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Wellenhalterkonsole Beschlagsart VU, HU			Stück	
	bei Rohr 120 × 60 × 2 / 120 × 60 × 3 bei Rohr 60 × 60 × 2 Sechskantblechschraube B8 × 22,	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3041351 • 3042022 •		/St. /St.
	GEOMET		3095164 •		/St.
	Abhängung hinten Beschlagsart L, LD			Stück	
(2)	298 mm lang, links	10.08.1992 - 06.07.2001	3095338 •		/St.
	298 mm lang, rechts	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3095339 •		/St. /St.
	498 mm lang, rechts 498 mm lang, links	10.08.1992 - 06.07.2001	3095341 • 3095340 •		/St.
	Flachrundschraube M10 × 20	10.00.1302 00.07.2001	3043210 •		/St.
	Sechskantmutter M10 mit Unterkopf-				
	verzahnung und Flansch		3054148 •		/St.
<u> </u>	Wellenhalterkonsole für Seiltrommel Beschlagsart VU, HU			Stück	
	Beschagsart VO, 110				
	bei Rohr 120 × 60 × 2 / 120 × 60 × 3	10.08.1992 – 06.07.2001	3041353 •		/St.
	bei Rohr 60 × 60 × 2	10.08.1992 - 06.07.2001	3042023 •		/St.
	Sechskantblechschraube B8 x 22,		0005104		(0)
•	GEOMET		3095164 •		/St.
0 00 00	Konsole, Beschlagsart VU			Stück	
	rechts	10.08.1992 – 15.07.1994	3041478 •		/St.
	links	10.08.1992 – 15.07.1994	3051544 •		/St.
	Flachrundschraube M8 x 16		3043208 •		/St.
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270 •		/St.
00 00	Konsole, Beschlagsart VU, HU			Stück	
	Größe 4, 5, 6, 7, rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3043198 •		/St.
. 0/	Größe 4, 5, 6, 7, links	08.08.1994 - 06.07.2001	3043196 •		/St.
	Größe 9, rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3065322		/St.
	Größe 9, links	08.08.1994 – 06.07.2001	3065321 •		/St.
	Wellenhalterkonsole 1			Stück	
190	mit Kugellager rechts, links, Größe 2	08.08.1994 – 06.07.2001	3044812 •		/St.

G			*Angaben vom Typens	*Angaben vom Typenschild		
N	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
EL	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Wellenhalterkonsole 2 mit Kugellager			Stück	
	WE = 160, rechts, Größe 4	08.08.1994 – 06.07.2001	3044139 •		/St.
240	WE = 160, links, Größe 4	08.08.1994 – 06.07.2001	3044138 •		/St.
	WE = 180, rechts, Größe 3, 5, 7	08.08.1994 – 06.07.2001	3044141 •		/St.
<i>V</i> •	WE = 180, links, Größe 3, 5, 7	08.08.1994 – 06.07.2001	3044140 •		/St.
	Wellenhalterkonsole 3 mit Kugellager			Stück	
	rechts, Größe 8, 9	08.08.1994 – 06.07.2001	3044143 •		/St.
265	links, Größe 8, 9	08.08.1994 – 06.07.2001	3044142 •		/St.
	Wellenhalterkonsole 4 mit Kugellager			Stück	
	rechts, Größe 3, 5, 7	08.08.1994 – 06.07.2001	3044147 •		/St.
475	links, Größe 3, 5, 7	08.08.1994 – 06.07.2001	3044146 •		/St.
	Wellenhalterkonsole 5 mit Kugellager			Stück	
	rechts, Größe 8, 9	08.08.1994 – 06.07.2001	3044151 •		/St.
500	links, Größe 8, 9	08.08.1994 – 06.07.2001	3044150 •		/St.
	Stützwinkel für Konsole			Stück	
	x = 19 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3088620 •		/St.
	x = 26 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3081990 •		/St.
	x = 33 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3081991 •		/St.
	x = 40 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3081992 •		/St.
A	Flachkopfschraube M8 x 13		3043106 •		/St.
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270 •		/St.

G			*Angaben vom Typenschild		
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Wellenkupplung	10.08.1992 – 15.07.1994	3011011 •	Stück	/St.
	Seiltrommel Größe 6 Beschlagsart V, VU rechts ohne Bordscheibe links ohne Bordscheibe rechts mit Bordscheibe links mit Bordscheibe	10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994 10.08.1992 – 15.07.1994	3012271 • 3012263 • 3042732 • 3042731 •	Stück	/St. /St. /St. /St.
	Seiltrommel Größe 7 Beschlagsart V, VU rechts ohne Bordscheibe links ohne Bordscheibe rechts mit Bordscheibe links mit Bordscheibe	10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994 10.08.1992 - 15.07.1994	3007995 • 3007987 • 3042734 • 3042733 •	Stück	/St. /St. /St. /St.
*	Seiltrommelverstärkung für Größe 2, 5, 7 Sechskantschraube M10 × 20 mit Ringschneide	10.08.1992 – 15.07.1994	3039722 • 3011224 •	Stück	/St.
	flexible Kupplung	08.08.1994 – 06.07.2001	3044205 •	Stück	/St.
	Seiltrommel Größe 1 Beschlagsart N, ND, NS, NH, L, LD rechts links	08.08.1994 – 06.07.2001 08.08.1994 – 06.07.2001	3072582 • 3072581 •	Stück	/St. /St.

G			*Angaben vom Typense	*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
13.	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
B	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Seiltrommel Größe 2 Beschlagsart N, ND, NS, NH, L, LD			Stück	
	rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3086200 •		/St.
	links	08.08.1994 – 06.07.2001	3086199 •		/St.
	Seiltrommel Größe 3 Beschlagsart N, ND, NS, NH			Stück	
	rechts	08.08.1994 - 06.07.2001	3086194 •		/St.
	links	08.08.1994 – 06.07.2001	3086193 •		/St.
	Seiltrommel Größe 4 Beschlagsart H, HD, HS, HU			Stück	
	rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3044607 •		/St.
	links	08.08.1994 – 06.07.2001	3044608 •		/St.
	Seiltrommel Größe 5 Beschlagsart H, HD, HS, HU			Stück	
	rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3086206 •		/St.
	links	08.08.1994 – 06.07.2001	3086205 •		/St.
	Seiltrommel Größe 6 Beschlagsart V, VU			Stück	
	rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3086208 •		/St.
	links	08.08.1994 – 06.07.2001	3086207 •		/St.
	Seiltrommel Größe 7 Beschlagsart V, VU			Stück	
	rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3086210 •		/St.
	links	08.08.1994 – 06.07.2001	3086209 •		/St.
	Seiltrommel Größe 8 Beschlagsart H, HD, HS			Stück	
	rechts	08.08.1994 – 06.07.2001	3086196 •		/St.
	links	08.08.1994 – 06.07.2001	3086195 •		/St.

G			*Angaben vom Typens	*Angaben vom Typenschild		
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Seiltrommel Größe 9 Beschlagsart V, VU			Stück	
	rechts links	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3086198 • 3086197 •		/St. /St.
	Federkonus Größe 1 für Feder- Innendurchmesser 65 mm	10.08.1992 – 15.07.1994	3011070 •	Stück	/St.
	Spannkonus Größe 2 mit			Stück	
	Federklemmen für Feder- Innendurchmesser 95 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3072886 •		/St.
	Federkonus Größe 2 mit			Stück	
	Federklemmen für Feder- Innendurchmesse 95 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3072885 •		/St.
	Spannkonus Größe 3 mit Federklemmen für Feder- Innendurchmesse 142 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3072888 •	Stück	/St.
	Federkonus Größe 3 mit Federklemmen für Feder- Innendurchmesse 142 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3072887 •	Stück	/St.
	Federklemme Größe 2	10.08.1992 – 06.07.2001	3011100 •	Stück	/St.
	Federklemme Größe 4	10.08.1992 – 06.07.2001	3038602 •	Stück	/St.

G			*Angaben vom Typenschild		
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
<u> </u>	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Rollenkette mit Clip-Schloss			Stück	
~					
	für doppelte Federwelle	10.00.1001.00.07.0001	0044000		10.
	L = 889 mm	19.09.1994 – 06.07.2001	3044620 •		/St.
	L = 1245 mm	19.09.1994 – 06.07.2001	3044621 •		/St.
	L = 1321 mm	19.09.1994 – 06.07.2001	3044622 •		/St.
	Clip-Schloss	19.09.1994 – 06.07.2001	3085458 •		/St.
	5p 55555		0000 100		, 5
	Distanzrohr für doppelte			Stück	
	Federwelle				
	L = 28 mm	19.09.1994 – 06.07.2001	3044113 •		/St.
	L = 34 mm	19.09.1994 – 06.07.2001	3044114 •		/St.
		10.00.1004 00.07.2001	0044114		700
	Kettenspanner für doppelte			Stück	
	Federwelle				
	rechts	19.09.1994 – 06.07.2001	3044710 •		/St.
	links	19.09.1994 – 06.07.2001	3044711 •		/St.
				Stück	
	Aufnahmehülse für Schenkelfeder	19.09.1994 – 06.07.2001	3002225 •	Stuck	/St.
(/////))	Aumanmentise für Generikeneder	19.09.1994 - 00.07.2001	3002223		/31.
Engagooog				Stück	
	Kettenrad für doppelte Federwelle,				
	komplett mit Befestigungsmaterial und Antriebsanschluss	19.09.1994 – 06.07.2001	3044739 •		/St.
3(9)			2011.00		, 54
San					
Lynnon					

G			*Angaben vom Typens	*Angaben vom Typenschild		
	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
ᆲ	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung *(Aluminiumfähnchen)	Torsionsfeder			Stück	
I	R40	10.08.1992 – 15.07.1994	3020312 •	·	/St.
	L40	10.08.1992 – 15.07.1994	3020320 •		/St.
65_	R41	10.08.1992 – 15.07.1994	3020339 •		/St.
	L41	10.08.1992 – 15.07.1994	3020347 •	.	/St.
	R42	10.08.1992 – 15.07.1994	3020355 •	.	/St.
	L42	10.08.1992 – 15.07.1994	3020363 •	·	/St.
	R43	10.08.1992 – 15.07.1994	3020371 •	·	/St.
	L43	10.08.1992 – 15.07.1994	3020380 •	·	/St.
	R44	10.08.1992 – 15.07.1994	3020398 •	·	/St.
	L44	10.08.1992 – 15.07.1994	3020401 •	·	/St.
	R44S	10.08.1992 – 15.07.1994	3020410 •	·	/St.
	L44S	10.08.1992 – 15.07.1994	3020428 •	·	/St.
	R50	10.08.1992 – 15.07.1994	3020436 •	·	/St.
	L50	10.08.1992 – 15.07.1994	3020444 •		/St.
	R51	10.08.1992 – 15.07.1994	3020452 •	·	/St.
	L51	10.08.1992 – 15.07.1994	3020460 •		/St.
	R52	10.08.1992 – 15.07.1994	3020479 •		/St.
	L52	10.08.1992 – 15.07.1994	3020487 •		/St.
	R53	10.08.1992 – 15.07.1994	3020495 •	·	/St.
	L53	10.08.1992 – 15.07.1994	3020509 •	·	/St.
	R54	10.08.1992 – 15.07.1994	3020517 •	·	/St.
	L54	10.08.1992 – 15.07.1994	3020525 •	·	/St.
	Sonderfeder links				
	(z. B. L65 – 6,0 – 1800)				
	L	_ 10.08.1992 – 15.07.1994	3054697		/kg
	Sonderfeder rechts				
	(z. B. R65 – 6,0 – 800) R – –	10.08.1992 – 15.07.1994	3058150		/kg
		_ 10.06.1992 = 13.07.1994	3030130		/kg
Sicherheitshinweis:					
Immer alle Federn ersetzen.					
Die Federn werden bei der					
Federberechnung mit fest-					
gelegten Lastwechseln					
kalkuliert. Wenn bei einem Tor eine Feder bricht, ist die					
andere Feder auch unmit-					
telbar vor der kalkulierten					
Bruchgrenze. Die Feder					
kann plötzlich brechen.					

G			*Angaben vom Typenso	hild	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
E	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung * (Aluminiumfähnchen)	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus			Stück	
	R60	10.08.1992 – 15.07.1994	3094780 •		/St.
95	L60	10.08.1992 – 15.07.1994	3094781 •		/St.
	R61	10.08.1992 – 15.07.1994	3094782 •		/St.
	L61	10.08.1992 – 15.07.1994	3094783 •		/St.
	R62	10.08.1992 – 15.07.1994	3094784 •		/St.
	L62	10.08.1992 – 15.07.1994	3094785 •		/St.
	R63	10.08.1992 – 15.07.1994	3094786 •		/St.
	L63	10.08.1992 – 15.07.1994	3094787 •		/St.
	R64	10.08.1992 – 15.07.1994	3094788 •		/St.
	L64	10.08.1992 – 15.07.1994	3094789 •		/St.
	R65	10.08.1992 – 15.07.1994	3094790 •		/St.
	L65	10.08.1992 – 15.07.1994	3094791 •		/St.
	R66	10.08.1992 – 15.07.1994	3094792 •		/St.
	L66	10.08.1992 – 15.07.1994	3094793 •		/St.
	R70	10.08.1992 – 15.07.1994	3094794 •		/St.
	L70	10.08.1992 – 15.07.1994	3094795 •		/St.
	R71	10.08.1992 – 15.07.1994	3094796 •		/St.
	L71	10.08.1992 – 15.07.1994	3094797 •		/St.
	R72	10.08.1992 – 15.07.1994	3094798 •		/St.
	L72	10.08.1992 – 15.07.1994	3094799 •		/St.
	R73	10.08.1992 – 15.07.1994	3094800 •		/St.
	L73	10.08.1992 – 15.07.1994	3094801 •		/St.
	R74	10.08.1992 – 15.07.1994	3094802 •		/St.
	L74	10.08.1992 – 15.07.1994	3094803 •		/St.
	R75	10.08.1992 – 15.07.1994	3094804 •		/St.
	L75	10.08.1992 – 15.07.1994	3094805 •		/St.
	Sonderfeder links				
	(z. B. L95 – 8,0 – 1100)				
	L	10.08.1992 – 15.07.1994	3054697		/kg
	Sonderfeder rechts				
	(z. B. R95 – 8,0 – 1100)	10.00.1000 15.07.1004	0050450		
	R	10.08.1992 – 15.07.1994	3058150		/kg
Sicherheitshinweis:					
Immer alle Federn ersetzen					
Die Federn werden bei der					
Federberechnung mit fest-					
gelegten Lastwechseln					
kalkuliert. Wenn bei einem					
Tor eine Feder bricht, ist die andere Feder auch unmit-					
telbar vor der kalkulierten					
Bruchgrenze. Die Feder					
kann plötzlich brechen.					

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
5			
	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
ᆸ			
Ш	Versandanschrift:	Baujahr:	
ST			
В			
8			
	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung *	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr			Stück	
(Aluminiumfähnchen)	und Spannkonus				
	Doo	10.00.1000 15.07.1004	0004000		/ 0+
140	R80	10.08.1992 – 15.07.1994	3094806 •		/St.
142	L80	10.08.1992 – 15.07.1994	3094807 •		/St.
	R81	10.08.1992 – 15.07.1994	3094808 •		/St.
	L81	10.08.1992 – 15.07.1994	3094809 •		/St.
	R82	10.08.1992 – 15.07.1994	3094810 •		/St.
	L82	10.08.1992 – 15.07.1994	3094811 •		/St.
	R83	10.08.1992 – 15.07.1994	3094812 •		/St.
	L83	10.08.1992 – 15.07.1994	3094813 •		/St.
	R84	10.08.1992 – 15.07.1994	3094814 •		/St.
	L84	10.08.1992 – 15.07.1994	3094815 •		/St.
	R85	10.08.1992 – 15.07.1994	3094816 •		/St.
	L85	10.08.1992 – 15.07.1994	3094817 •		/St.
	R86	10.08.1992 – 15.07.1994	3094818 •		/St.
	L86	10.08.1992 – 15.07.1994	3094819 •		/St.
	R87	10.08.1992 – 15.07.1994	3094820 •		/St.
	L87	10.08.1992 – 15.07.1994	3094821 •		/St.
	R88	10.08.1992 – 15.07.1994	3094822 •		/St.
	L88	10.08.1992 – 15.07.1994	3094823 •		/St.
	R89	10.08.1992 – 15.07.1994	3094824 •		/St.
	L89	10.08.1992 – 15.07.1994	3094825 •		/St.
	R90	10.08.1992 – 15.07.1994	3094826 •		/St.
	L90	10.08.1992 – 15.07.1994	3094827 •		/St.
	R91	10.08.1992 – 15.07.1994	3094828 •	l l	/St.
	L91	10.08.1992 – 15.07.1994	3094829 •		/St.
	R92	10.08.1992 – 15.07.1994	3094830 •		/St.
	L92	10.08.1992 – 15.07.1994	3094831 •		/St.
	R93	10.08.1992 – 15.07.1994	3094832 •		/St.
	L93	10.08.1992 – 15.07.1994	3094833 •		/St.
	R94	10.08.1992 – 15.07.1994	3094834 •		/St.
	L94	10.08.1992 – 15.07.1994	3094835 •		/St.
	R95	10.08.1992 – 15.07.1994	3094836 •		/St.
	L95	10.08.1992 – 15.07.1994	3094837 •		/St.
APP 1	R96	10.08.1992 – 15.07.1994	3094838 •		/St.
	L96	10.08.1992 – 15.07.1994	3094839 •		/St.
Sicherheitshinweis:	Sonderfeder links	10.00.1992 - 10.07.1994	0094009		/51.
Immer alle Federn ersetzen Die Federn werden bei der	(z. B. L142 – 11,0 – 1300)				
Federberechnung mit fest-	L	10.08.1992 – 15.07.1994	3054697		/kg
gelegten Lastwechseln	Sonderfeder rechts				•
kalkuliert. Wenn bei einem	(z. B. R42 – 11,0 – 1300)				
Tor eine Feder bricht, ist die	R	10.08.1992 – 15.07.1994	3058150		/kg
andere Feder auch unmit-					
telbar vor der kalkulierten					
Bruchgrenze. Die Feder kann plötzlich brechen.					
Taili piotziion biedilen.					

G			*Angaben vom Typenso	hild	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
13.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung * (Aluminiumfähnchen)	Torsionsfeder			Stück	
1	R401	12.02.1994 – 15.07.1994	3042856 •		/St.
	L401	12.02.1994 – 15.07.1994	3042857 •		/St.
/65	R402	12.02.1994 – 15.07.1994	3042858 •		/St.
	L402	12.02.1994 – 15.07.1994	3042859 •		/St.
	R403	12.02.1994 – 15.07.1994	3042860 •		/St.
	L403	12.02.1994 – 15.07.1994	3042861 •		/St.
	R404	12.02.1994 – 15.07.1994	3042862 •		/St.
	L404	12.02.1994 – 15.07.1994	3042863 •		/St.
	R405	12.02.1994 – 15.07.1994	3042864 •		/St.
	L405	12.02.1994 – 15.07.1994	3042865 •		/St.
	R406	12.02.1994 – 15.07.1994	3042866 •		/St.
	L406	12.02.1994 – 15.07.1994	3042867 •		/St.
	R407	12.02.1994 – 15.07.1994	3042868 •		/St.
	L407	12.02.1994 – 15.07.1994	3042869 •		/St.
	Sonderfeder links				
	(z. B. L65 – 6,0 – 800)				_
	L	12.02.1994 – 15.07.1994	3054697		/kg
	Sonderfeder rechts				
	(z. B. R65 – 6,0 – 800) R – –	12.02.1994 – 15.07.1994	3058150		/kg
		12.02.1994 - 10.01.1994	3030130		/kg
0.1.1.1.1.					
Sicherheitshinweis: Immer alle Federn ersetzen					
Die Federn werden bei der					
Federberechnung mit fest-					
gelegten Lastwechseln					
kalkuliert. Wenn bei einem					
Tor eine Feder bricht, ist die					
andere Feder auch unmit-					
telbar vor der kalkulierten Bruchgrenze. Die Feder					
kann plötzlich brechen.					
karın piotziich brechen.					

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
5	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
	Tundenname.	Froudkt-Ni	тур.	
Ш	Versandanschrift:	Baujahr:		
ST				
Ш				
B	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung * (Aluminiumfähnchen)	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus			Stück	
	R601 L601 R602 L602 R603 L603 R604 L604 R605 L605 R606 L606 Sonderfeder links (z. B. L95 – 8,0 – 1100) L – Sonderfeder rechts (z. B. R95 – 8,0 – 1100) R – –	12.02.1994 - 15.07.1994 12.02.1994 - 15.07.1994	3094840 • 3094841 • 3094843 • 3094844 • 3094845 • 3094847 • 3094848 • 3094850 • 3094851 • 3054697		/St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St.
Sicherheitshinweis: Immer alle Federn ersetzen Die Federn werden bei der Federberechnung mit fest- gelegten Lastwechseln kalkuliert. Wenn bei einem Tor eine Feder bricht, ist die andere Feder auch unmit- telbar vor der kalkulierten Bruchgrenze. Die Feder kann plötzlich brechen.					

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
딜	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
8	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung * (Aluminiumfähnchen)	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus			Stück	
	R110	08.08.1994 – 06.07.2001	3074278 •		/St.
95	L110	08.08.1994 – 06.07.2001	3074279 •		/St.
	R111	08.08.1994 – 06.07.2001	3074280 •		/St.
	R112	08.08.1994 – 06.07.2001	3074281 •		/St.
	R113	08.08.1994 - 06.07.2001	3074282 •		/St.
	R114	08.08.1994 – 06.07.2001	3074283 •		/St.
	R115	08.08.1994 – 06.07.2001	3074284 •		/St.
	R116	08.08.1994 - 06.07.2001	3074285 •		/St.
	R117	08.08.1994 – 06.07.2001	3074286 •		/St.
	R118	08.08.1994 - 06.07.2001	3074287 •		/St.
	R119	08.08.1994 - 06.07.2001	3074288 •		/St.
	R120	08.08.1994 – 06.07.2001	3074289 •		/St.
	R121	08.08.1994 – 06.07.2001	3074290 •		/St.
	R122	08.08.1994 – 06.07.2001	3074291 •		/St.
	R123	08.08.1994 – 06.07.2001	3074292 •		/St.
	R124	08.08.1994 – 06.07.2001	3074293 •		/St.
	R125	08.08.1994 – 06.07.2001	3074294 •		/St.
	R126	08.08.1994 – 06.07.2001	3074295 •		/St.
	R127	08.08.1994 – 06.07.2001	3074296 •		/St.
	R128	08.08.1994 – 06.07.2001	3074297 •		/St.
	R129	08.08.1994 – 06.07.2001	3074298 •		/St.
	R130	08.08.1994 – 06.07.2001	3074299 •		/St.
	R131	08.08.1994 – 06.07.2001	3074300 •		/St.
	R132	08.08.1994 – 06.07.2001	3074301 •		/St.
	L132	08.08.1994 – 06.07.2001	3074302 •		/St.
	Sonderfeder links				
	(z. B. L95 – 8,0 – 1100) L – –	08.08.1994 – 06.07.2001	3054697		/kg
	Sonderfeder rechts	00.00.1994 - 00.07.2001	3034097		/kg
	(z. B. R95 – 8,0 – 1100)				
	R	08.08.1994 - 06.07.2001	3058150		/kg
0.1 1.21.					
Sicherheitshinweis: Immer alle Federn ersetzen					
Die Federn werden bei der					
Federberechnung mit fest-					
gelegten Lastwechseln					
kalkuliert. Wenn bei einem					
Tor eine Feder bricht, ist die andere Feder auch unmit-					
telbar vor der kalkulierten					
Bruchgrenze. Die Feder					
kann plötzlich brechen.					

G		*Angaben vom Typense	*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
5					
	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Typ:		
_			<u> </u>		
Ш	Versandanschrift:	Baujahr:			
ĭ					
ES					
B					
	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung *	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr			Stück	
(Aluminiumfähnchen)	und Spannkonus				
	R210	08.08.1994 – 06.07.2001	3074303 •		/St.
95	L210	08.08.1994 - 06.07.2001	3074304 •		/St.
/ 33 	R211	08.08.1994 - 06.07.2001	3074305		/St.
	R212	08.08.1994 - 06.07.2001	3074306 •		/St.
	R213	08.08.1994 - 06.07.2001	3074307 •		/St.
210	R214	08.08.1994 – 06.07.2001	3074308 •		/St.
	R215	08.08.1994 – 06.07.2001	3074309 •		/St.
	R216	08.08.1994 – 06.07.2001	3074310 •		/St.
	R217	08.08.1994 – 06.07.2001	3074311 •		/St.
	R218	08.08.1994 – 06.07.2001	3074312 •		/St.
	R219	08.08.1994 – 06.07.2001	3074313 •		/St.
	R220	08.08.1994 – 06.07.2001	3074314 •		/St.
	R221	08.08.1994 – 06.07.2001	3074315 •		/St.
	R222	08.08.1994 – 06.07.2001	3074316 •		/St.
	R223	08.08.1994 – 06.07.2001	3074317 •		/St.
	R224	08.08.1994 – 06.07.2001	3074318 •		/St.
	R225	08.08.1994 – 06.07.2001	3074319 •		/St.
	R226	08.08.1994 – 06.07.2001	3074320 •		/St.
	R227	08.08.1994 – 06.07.2001	3074321 •		/St.
	L227	08.08.1994 – 06.07.2001	3074322 •		/St.
	Sonderfeder links				
	(z. B. L95 – 8,0 – 1100)				
	L	08.08.1994 – 06.07.2001	3054697		/kg
	Sonderfeder rechts				
	(z. B. R95 – 8,0 – 1100) R – –	08.08.1994 – 06.07.2001	3058150		/kg
		00.00.1994 - 00.01.2001	3030130		/kg
_					
Sicherheitshinweis:					
Immer alle Federn ersetzen					
Die Federn werden bei der					
Federberechnung mit fest-					
gelegten Lastwechseln kalkuliert. Wenn bei einem					
Tor eine Feder bricht, ist die					
andere Feder auch unmit-					
telbar vor der kalkulierten					
Bruchgrenze. Die Feder					
kann plötzlich brechen.					

G			*Angaben vom Typense	*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
13.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
B	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung (Aluminiumfähnchen)	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus			Stück	
1	R228	08.08.1994 – 06.07.2001	3074323 •		/St
	R229	08.08.1994 – 06.07.2001	3074324 •		/St
142	R230	08.08.1994 - 06.07.2001	3074325 •		/St
	R231	08.08.1994 - 06.07.2001			/St
		08.08.1994 – 06.07.2001	3074326 •		/St
	R232		3074327 •		
	L232	08.08.1994 – 06.07.2001	3074328 •		/St
	Sonderfeder, links				
	(z. B. L142 – 11,0 – 1300) L – –	08.08.1994 – 06.07.2001	3054697		/kg
	Sonderfeder, rechts	00.00.1994 - 00.01.2001	3034037		, n.
	(z. B. R142 – 11,0 – 1300)				
	R	08.08.1994 – 06.07.2001	3058150		/kg
	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr				
	und Spannkonus				
	R310	08.08.1994 – 06.07.2001	3074329 •		/St
	L310	08.08.1994 – 06.07.2001	3074330 •		/St
	R311	08.08.1994 – 06.07.2001	3074331 •		/St
	R312	08.08.1994 - 06.07.2001	3074332 •		/St
	R313	08.08.1994 - 06.07.2001	3074333 •		/St
	R314	08.08.1994 - 06.07.2001			/St
			3074334 •		
	R315	08.08.1994 – 06.07.2001	3074335 •		/St
	R316	08.08.1994 – 06.07.2001	3074336 •		/St
	R317	08.08.1994 – 06.07.2001	3074337 •		/St
	R318	08.08.1994 – 06.07.2001	3074338 •		/Si
	R319	08.08.1994 – 06.07.2001	3074339 •		/St
	R320	08.08.1994 – 06.07.2001	3074340 •		/St
	R321	08.08.1994 – 06.07.2001	3074341 •		/St
	R322	08.08.1994 – 06.07.2001	3074342 •		/St
	R323	08.08.1994 – 06.07.2001	3074343 •		/St
	R324	08.08.1994 – 06.07.2001	3074344 •		/St
	R325	08.08.1994 - 06.07.2001	3074345 •		/St
	R326	08.08.1994 - 06.07.2001	3074346 •		/St
Sicherheitshinweis:	R327	08.08.1994 – 06.07.2001	3074347 •		/St
Immer alle Federn ersetzen	R328	08.08.1994 – 06.07.2001	3074348 •		/St
Die Federn werden bei der	R329	08.08.1994 – 06.07.2001	3074349 •		/St
Federberechnung mit fest-	L329	08.08.1994 – 06.07.2001	3074350 •		/St
gelegten Lastwechseln	Sonderfeder links	00.07.2001	201 1000		,00
kalkuliert. Wenn bei einem	(z. B. L142 – 11,0 – 1300)				
Tor eine Feder bricht, ist die	L	08.08.1994 – 06.07.2001	3054697		/kg
andere Feder auch unmit-	Sonderfeder rechts				`
telbar vor der kalkulierten	(z. B. L142 – 11,0 – 1300)				
Bruchgrenze. Die Feder kann plötzlich brechen.	R	08.08.1994 – 06.07.2001	3058150		/kg
Man in piotziion bieonen.					

G			*Angaben vom Typens	*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
2	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
	Versandanschrift:		Baujahr:		
ST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Federkennzeichnung * (Aluminiumfähnchen)	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus			Stück	
	R510 L510 R511 R512 R513 R514 R515 R516 R517 R518 R519 R520 R521 R522 R523 R524 R525 R526 L526 Sonderfeder, links (z. B. L142 – 11,0 – 1300) L	08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3074351 • 3074352 • 3074353 • 3074355 • 3074356 • 3074359 • 3074361 • 3074362 • 3074364 • 3074365 • 3074366 • 3074367 • 3074369 • 3054697		/St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St.
Sicherheitshinweis: Immer alle Federn ersetzen Die Federn werden bei der Federberechnung mit fest- gelegten Lastwechseln kalkuliert. Wenn bei einem Tor eine Feder bricht, ist die andere Feder auch unmit- telbar vor der kalkulierten Bruchgrenze. Die Feder kann plötzlich brechen.					

G			*Angaben vom Typenschild		
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
<u> </u>	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

6. Torsionsfederwellen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
*	Federbruchsicherung			Stück	
ine 🖊					
Achshöhe	Achshöhe = 140 mm				
	rechts, Größe 1	10.08.1992 – 15.07.1994	3040802 •		/St.
	links, Größe 1	10.08.1992 – 15.07.1994	3040801 •		/St.
9	Achshöhe = 160 mm				
	rechts, Größe 2, 4, 6	10.08.1992 – 15.07.1994	3040804 •		/St.
	links, Größe 2, 4, 6	10.08.1992 – 15.07.1994	3040803 •		/St.
	Achshöhe = 180 mm				
	rechts, Größe 5, 7	10.08.1992 – 15.07.1994	3040806 •		/St.
	links, Größe 5, 7	10.08.1992 – 15.07.1994	3040805 •		/St.
*	Federbruchsicherung			Stück	
	x = 120 mm, rechts, Größe 1	08.08.1994 – 06.07.2001	3044639 •		/St.
	x = 120 mm, links, Größe 1	08.08.1994 – 06.07.2001	3044638 •		/St.
	x = 140 mm, rechts, Größe 2, 4, 6	08.08.1994 – 06.07.2001	3044641 •		/St.
	x = 140 mm, links, Größe 2, 4, 6	08.08.1994 – 06.07.2001	3044640 •		/St.
	x = 160 mm, rechts, Größe 3, 5, 7	08.08.1994 – 06.07.2001	3044643 •		/St.
The Color	x = 160 mm, links, Größe 3, 5, 7	08.08.1994 – 06.07.2001	3044642 •		/St.
	x = 185 mm, rechts, Größe 8, 9	08.08.1994 – 06.07.2001	3044645 •		/St.
7	x = 185 mm, links, Größe 8, 9	08.08.1994 – 06.07.2001	3044644 •		/St.
1	x = 200 mm, rechts, VU 9	08.08.1994 – 06.07.2001	3044647 •		/St.
	x = 200 mm, links, VU 9	08.08.1994 – 06.07.2001	3044646 •		/St.
\Diamond				Stück	
	Verbindungskeil für die	08.08.1994 – 06.07.2001	3090146 •		/St.
	Federbruchsicherung	00.00.1994 - 00.07.2001	3090140		/51.

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
틸	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Schließblech (72) Senkschraube M5 x 12 mit Torx	10.08.1992 – 09.09.1994 10.08.1992 – 09.09.1994	3042527 • 4005211 •	Stück	/St.
20 25	Einsteck-Rohrprofilschloss DIN rechts / DIN links RZ 1212 (40/92/9) für Nebentür RZ 1312 (40/92/9) für Schlupftür RZ (40/94/9) für Neben- und Schlupftür PZ (40/94/9) für Neben- und Schlupftür	12.09.1994 - 06.07.2001 12.09.1994 - 28.04.2000 12.09.1994 - 06.07.2001 12.09.1994 - 06.07.2001	3043327 • 3043327 • 3095112 • 3095108 •	Stück	/St. /St. /St.
40	Panikschloss 1820 (40/92/9), für Drückergarnitur DIN rechts/DIN links, Funktion D, mit Schließblech 1820 (40/92/9), für Drückergarnitur DIN rechts, DIN links, Funktion B, mit Schließblech	12.09.1994 – 06.07.2001 12.09.1994 – 06.07.2001	3091184 • 3091182 •	Stück	/St.

G			*Angaben vom Typens	child	
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Schließblech 92 mm 92 mm, Schlupftür Senkschraube M5 × 12 mit Torx	12.09.1994 – 28.04.2000 02.05.2000 – 06.07.2001	3021718 • 3053826 • 4005211 •	Stück Stück	/St. /St. /St.
	Schließblech für elektrischen Türöffner (Steg 3 mm) für NT 60 und NTW 60 (Innenanschlag) (Steg 6 mm) für NTW 60 (Außenanschlag) (Steg 3 mm) Schlupftür 92 mm, Schlupftür Senkschraube M5 × 12 mit Torx	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 28.04.2000 02.05.2000 - 06.07.2001	3041668 • 3041789 • 3041668 • 3053828 • 4005211 •	Stück	/st. /st. /st. /st.
	Rundgriff-Drückergarnitur Kunststoff, schwarz PZ RZ (Verdeckschild rund)	10.08.1992 – 09.09.1994 10.08.1992 – 09.09.1994	3096792 • 3096793 •	Stück	/St. /St.
	Rundgriff-Wechselgarnitur (72) Kunststoff, schwarz, PZ	10.08.1992 – 09.09.1994	3096789 •	Stück	/St.

G			*Angaben vom Typens	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
ᆵ	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
8	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Drückergarnitur flach (72) für Schlupftür, schwarz	10.00.1000 00.00.1001	0000704	Stück	10 1
	PZ RZ (Verdeckschild rund)	10.08.1992 – 09.09.1994 10.08.1992 – 09.09.1994	3096794 • 3096795 •		/St.
	Drückergarnitur (92) gekröpft/gekröpft, Kunststoff, schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkant- drücker, Panik- oder Wechselstift.			Stück	
	PZ RZ	12.09.1994 – 06.07.2001 12.09.1994 – 06.07.2001	4016874 • 4016875 •		/St.
	Drückergarnitur (92) gekröpft/gekröpft Die Garnitur enthält keinen Vierkant- drücker, Panik- oder Wechselstift.			Stück	
	PZ Aluguss Naturton F1 RZ Aluguss Naturton F1 PZ Edelstahl poliert RZ Edelstahl poliert	02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001	4016891 • 4016892 • 4016889 • 3096804 •		/St. /St. /St. /St.
	Wechselgarnitur (92) gekröpft/gekröpft, Kunststoff, schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkant- drücker, Panik- oder Wechselstift.			Stück	
	PZ RZ	12.09.1994 - 06.07.2001 12.09.1994 - 06.07.2001	3096796 • 3096797 •		/St. /St.
	Wechselgarnitur (92) gekröpft/gekröpft Die Garnitur enthält keinen Vierkant- drücker, Panik- oder Wechselstift.			Stück	
	PZ Aluguss Naturton F1 RZ Aluguss Naturton F1 PZ Edelstahl poliert RZ Edelstahl poliert	02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001	3096810 • 3096813 • 3096808 • 3096805 •		/St. /St. /St. /St.

G		*Angaben vom Typenschild	П
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:	
딜	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
8	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Drückergarnitur (92) gekröpft/flach, Kunststoff, schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkant- drücker, Panik- oder Wechselstift.			Stück	
	PZ RZ	12.09.1994 - 06.07.2001 12.09.1994 - 06.07.2001	3096798 • 3096800 •		/St.
	Drückergarnitur (92) gekröpft/flach Die Garnitur enthält keinen Vierkant- drücker, Panik- oder Wechselstift.			Stück	
	PZ Aluguss Naturton F1 RZ Aluguss Naturton F1 PZ Edelstahl poliert RZ Edelstahl poliert	02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001	3096809 • 3096812 • 3096806 • 3096802 •		/St. /St. /St. /St.
	Wechselgarnitur (92) gekröpft/flach, Kunststoff, schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkant- drücker, Panik- oder Wechselstift. PZ	02.05.2000 – 06.07.2001	3096799 •	Stück	/St.
	RZ Wechselgarnitur (92)	02.05.2000 – 06.07.2001	3096801 •	Stück	/St.
	gekröpft/flach Die Garnitur enthält keinen Vierkant- drücker, Panik- oder Wechselstift.				
	PZ Aluguss Naturton F1	02.05.2000 - 06.07.2001	3096811 •		/St.
	RZ Aluguss Naturton F1 PZ Edelstahl poliert	02.05.2000 – 06.07.2001 02.05.2000 – 06.07.2001	3096814 • 3096807 •		/St. /St.
	RZ Edelstahl poliert	02.05.2000 - 06.07.2001	3096803 •		/St.
	Vierkant-Drückerstift für Drückergarnitur			Stück	
	L = 110 TS 60, Nebentür L = 95 TS 45, Schlupftür	02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001	3053779 • 3053786 •		/St.

G		*Angaben vom Typenschild	
ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:	
	Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:	
	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
8	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Vierkant-Wechselstift für Wechselgarnitur			Stück	
	L = 90 TS 45 - 51, Schlupftür L = 100 TS 60, Nebentür	02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001	3053780 • 3053781 •		/St. /St.
	Vierkant-Panikstift für Drückergarnitur			Stück	
	L = 45 - 45, Schlupftür L = 40 - 65, Nebentür	02.05.2000 - 06.07.2001 02.05.2000 - 06.07.2001	3053333 • 3053669 •		/St. /St.
	elektrischer Türöffner	10.08.1992 – 06.07.2001	3050919 •	Stück	/St.
	Türschließer komplett TS 33 für Nebentür	10.08.1992 – 06.07.2001	3093392 •	Stück	/St.
	Türschließer TS 33-G mit Öffnungsbegrenzer für Schlupftür, mit Federklemmung	10.08.1992 – 06.07.2001	3093394 •	Stück	/St.
	Türschließerhebel mit Rolle	13.11.1995 – 06.07.2001	3044982 •	Stück	/St.
100	Türschließer-Grundplatte TS 4000/5000 mit Befestigungsset			Stück	
	Nebentür NT 60/NTW 60 Schlupftür	10.08.1992 - 06.07.2001 13.11.1995 - 06.07.2001	3021165 • 3021165 •		/St. /St.
ligans) lows)	Türschließer-Grundplatte für Schlupftür	10.08.1992 – 10.08.1995	3041574 •	Stück	/St.

G			*Angaben vom Typense	child	
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:	
13.	Versandanschrift:		Baujahr:		
EST					
B	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
66	Profilzylinder für Schlupftür, verschiedenschließend, 35 + 30 mm	10.08.1992 –	3091446 •	Stück	/St.
91	Profilzylinder für Nebentür NT 60 / NTW 60, verschiedenschließend, 50,5 + 30,5 mm	10.08.1992 – 15.07.1994	3032892 •	Stück	/St.
86	Profilzylinder für Nebentür NT 60 / NTW 60, verschiedenschließend, 55,5 + 31,5 mm	08.08. 1994 –	3043300 •	Stück	/St.
	Anschlagdichtung seitlich Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3046482	Stück	/m
	Anschlagdichtung unten Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3046470	Stück	/m

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
틸	Versandanschrift:	Baujahr:		
EST				
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Farbkarte für Hörmann Industrie Sectional-Tore	Polyestergrundbeschichtung in Vorzugsbunttönen (Coil-Coating-Beschichtung)			Stück	
No. 500 Bridgements SA SIGN September The SIGN Bridgements	außen im Vorzugsbuntton, innen Grauweiß in Anlehnung an RAL 9002 für: Torglieder SPU 30 Lamellensockel APU 30/TAP 30				
The MID Personner The MID Extension The MID Exten	angelehnt an RAL 3000 Feuerrot angelehnt an RAL 5010 Enzianblau angelehnt an RAL 8028 Terrabraun angelehnt an RAL 9002 Grauweiß angelehnt an RAL 9006 Weißaluminium angelehnt an RAL 9010 Reinweiß angelehnt an RAL 9016 Verkehrsweiß		3054340 3054342 3054344 3054345 3054346 3054347 3054348		+0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
	angolomic and a vertice sold		0001010		•

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G			*Angaben vom Typenso	*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
EL	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Polyestergrundbeschichtung nach RAL-Farbkarte (Nassbeschichtung)			Stück	
	außen nach RAL-Farbkarte, innen Grauweiß, in Anlehnung an RAL 9002 für: • PU-ausgeschäumte Torglieder		3056218		/m²
	Polyestergrundbeschichtung in Vorzugsbunttönen (Nassbeschichtung)				
Farbkarte für Hörmann Industrie Sectional-Tore	 außen und innen im Vorzugsbuntton für: 1-wandige oder mit Polyurethan ausgeschäumte Torglieder Torglieder als Aluminiumrahmen (ausgenommen Klemmleisten) untere Füllung bei ALR 30 und TAR 30 Streckgitter 				
The first designation of the second s	angelehnt an RAL 1021 Rapsgelb angelehnt an RAL 3000 Feuerrot angelehnt an RAL 5009 Azurblau angelehnt an RAL 5010 Enzianblau angelehnt an RAL 6002 Laubgrün angelehnt an RAL 8028 Terrabraun angelehnt an RAL 9002 Grauweiß angelehnt an RAL 9006 Weißaluminium		3054349 3054350 3054351 3054352 3054353 3056238 3054354		/m ² /m ² /m ² /m ² /m ² /m ²
	angelehnt an RAL 9010 Reinweiß angelehnt an RAL 9016 Verkehrsweiß Polyestergrundbeschichtung RAL nach Wahl		3054356 3056239 3045134		/m ² /m ² /m ²
	HAL Nach Wani		3045134		/m²

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
Ē	Versandanschrift:	Baujahr:		
EST				
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Polyestergrundbeschichtung 1 kg angelehnt an Vorzugsbuntton		3094155	Stück	/St.
(A) (B)					
*	Drahtseil, Ø 4 mm für Seiltrommeln			Stück	
	Größe 1,6 mit Kausche und Pressklemme Größe 1, Beschlagsart L, LD	10.08.1992 – 06.07.2001	3094620		/m
	mit Kausche und Pressklemme	16.03.1998 – 06.07.2001	3094965		/m
*	Drahtseil, Ø 5,5 mm für Seiltrommeln Größe 2, 3, 4, 5, 7, 8			Stück	
	mit Kausche und Pressklemme	10.08.1992 – 06.07.2001	3094622		/m
	Schlaffseilsicherung Typ N	10.08.1992 – 06.07.2001	3040918 •	Stück	/St.
	Schlaffseilsicherung Typ H, V	10.08.1992 – 06.07.2001	3040919 •	Stück	/St.
	Fangvorrichtung Typ N	10.08.1992 – 06.07.2001	3040916 •	Stück	/St.

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
E	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Fangvorrichtung Typ H, V	10.08.1992 – 06.07.2001	3040917 •	Stück	/St.
	Aufschiebesicherung Typ N kpl.	06.07.2001 – 08.08.2004	3054891 •	Stück	/St.
	Aufschiebesicherung Typ H, V kpl.	08.08.1994 – 06.07.2001	3054892 •	Stück	/St.
				Stück	
Zubehör für Seillage Wellenantrieb und H	nsicherung (ohne Drahtseil) für andkettenzug, Beschlagsart L, LD	08.08.1994 – 06.07.2001	3044555 •		/St.

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
]	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel		Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
					Stück	
		rung (ohne Drahtseil) für tenzug, Beschlagsart N, H				
rechts links			08.08.1994 - 06.07.2001 08.08.1994 - 06.07.2001	3044695 • 3044694 •		/St. /St.
	*	Drahtseil Ø3 mm für Seillagensicherung	09.08.1993 – 06.07.2001	3042454	Stück	/m
		A Seilumlenkrolle für Aufsetzstück Flachkopfschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch B Klemme für Polyleine Flachkopfschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3042500 • 3043208 • 3018270 • 3095662 • 3001440 • 3001660 •	Stück	/St. /St. /St. /St. /St.
		Seilumlenkrolle Ø 71 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3047252 •	Stück	/St.

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
E	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Seilumlenkrolle Ø 78 mm Linsenkopfschraube M10 × 30 mit Innensechskant und Sicherungslack Sechskantmutter M10 mit Unterkopf- verzahnung und Flansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3047251 • 3054147 • 3054148 •	Stück	/St. /St.
	Ketten- und Seilhalter Flachrundschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 06.07.2001	3025357 • 3043208 • 3018270 •	Stück	/St. /St. /St.
	Handseil Ø 12 mm Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045659	Stück	/m

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G		*Angaben vom Typenschild
ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:
5	Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:
	Versandanschrift:	Baujahr:
EST		
B	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	* Handzug komplett			Stück	
A	mit Handseil				
	Beschlagsart N, H	10.08.1992 - 06.07.2001	3044775 •		/St.
	Beschlagsart V, VU	10.08.1992 - 06.07.2001	3044460 •		/St.
	Beschlagsart L	10.08.1992 - 06.07.2001	3054437 •		/St.
	mit Rundstahlkette				
	Beschlagsart N, H	01.04.1996 – 06.07.2001	3045172 •		/St.
	Beschlagsart V, VU	01.04.1996 – 06.07.2001	3045171 •		/St.
	Beschlagsart L	01.04.1996 – 06.07.2001	3054438 •		/St.
	mit Rundstahlkette Beschlagsart N, H Beschlagsart V, VU Beschlagsart L A Handzuggehäuse Flachkopfschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch				
	A Handzuggehäuse	10.08.1992 – 06.07.2001	3024474 •		/St.
	Flachkopfschraube M8 × 22		3035719 •		/St.
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270 •		/St.
	(b) _				
	B Handseil Ø 12 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045659		/m
	Länge mm	10.06.1992 - 00.07.2001	3043639		/111
	C Rundstahlkette A5 – DIN 766				
	Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045668		/m
	© Gewicht Handzug, verzinkt	10.08.1992 - 06.07.2001	3024466 •		/St.
	Gewicht Handzug, verzinkt				
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;					
	9				
			<u> </u>		

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G			*Angaben vom Typens	*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	* Handkettenzug komplett,			Stück	
(C).	Rundstahlkette				
	Feld 1	10.08.1992 – 15.07.1994	3042362 •		/S
	Feld 1	08.08.1994 – 06.07.2001	3044849 •		/9
B	Feld 2	10.08.1992 – 15.07.1994	3042363 •		/9
M Transon	Feld 2	08.08.1994 – 06.07.2001	3044850 •		/\$
(D).	Feld 3	08.08.1994 – 29.03.1996	3044851 •		/8
	* Handkettenzug komplett,				
	Rundstahlkette, Seillagensicherung, Beschlagsar				
G 🖁	L L				
	Feld 1	08.08.1994 – 06.07.2001	3044852 •		/\$
A	Feld 2	08.08.1994 – 06.07.2001	3044853 •		/9
	A Handkettenzug-Gehäuse	10.08.1992 – 06.07.2001	3023117 •		/\$
	Kettenradmitnehmer	10.08.1992 – 15.07.1994	3038777 •		/\$
	B Kettenradmitnehmer	08.08.1994 – 06.07.2001	3044854 •		/\$
	© Kettenrad mit 30 Zähnen	10.08.1992 – 06.07.2001	3011283 •		/\$
	© Kettenrad mit 42 Zähnen	10.08.1992 – 06.07.2001	3011291 •		/:
	Flachrundschraube M6 x 16	10.00.1992 - 00.01.2001	3001431 •		/
	Sechskantmutter M6		3001660 •		,
)		0001000		,
	Rollenkette				
E E	E Rundstahlkette A5 – DIN 766 Länge mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3045668		,
	© Verbindungsglied für Rundstahl-				
	kette A5	10.08.1992 – 06.07.2001	3086144 •		/:
	© Steckglied	10.08.1992 – 06.07.2001	3011542 •		/:
	1003 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3076884 •		/
	1130 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3076887 •		,
######################################	1207 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3076900 •		,
	1308 mm	10.08.1992 – 06.07.2001	3076901 •		,
	1664 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3076902 •		,
	1791 mm	08.08.1994 – 07.01.2001	3076895 •		/
	1842 mm	08.08.1994 – 06.07.2001	3076903 •		/
	1867 mm	01.04.1996 - 06.07.2001	3076905 •		/
	1918 mm	01.04.1996 - 06.07.2001	3076906 •		/
(F)(n)	1435 mm	10.08.1992 – 15.07.1994	3076907 •		/
	1410 mm	08.01.2001 – 06.07.2001	3076892 •		/
				Stück	
				Juck	
1 d					
		_			
ugstange					
ie Länge ist abhängi	g von der Torhöhe.	10.08.1992 – 06.07.2001	3021246		,

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
I D	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
E	Versandanschrift:	Baujahr:	
ST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Halter für Zugstange	10.08.1992 - 06.07.2001	3005321	Stück	/St.
	Rohr 60 × 60 × 2 mm, feuerverzinkt Länge mm unbearbeitet, 8000 mm lang	10.08.1992 - 06.07.2001 10.08.1992 - 06.07.2001	3042021 3094115	Stück	/m /St.
	Rohr 120 × 60 × 2 mm, feuerverzinkt Länge mm unbearbeitet, 6980 mm lang	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3046490 3082307	Stück	/m /St.
	Rohr 120 × 60 × 3 mm, feuerverzinkt Länge mm unbearbeitet, 8000 mm lang	10.08.1992 – 06.07.2001 10.08.1992 – 06.07.2001	3042358 3082388	Stück	/m /St.
	Flachrundschraube M6 × 14 M6 × 14, Edelstahl M6 × 16 M6 × 19,5 M6 × 25 M8 × 16 M8 × 22 M8 × 25 M10 × 20		3086084 • 3073210 • 3001431 • 3001440 • 3024954 • 3006980 • 3035719 • 3043236 • 3043210 •	Stück	/St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St.
	Flachkopfschraube M8 × 13 M8 × 16		3043106 • 3043208 •	Stück	/St.

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G			*Angaben vom Typens	*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
EL.	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Sechskantschraube			Stück	
	M6×16		3042011 •		/St
	M8×20		3001512 •	1	/St
	M8×25		3016153 •		/St
	M8 × 30		3001520 •		/St
	M8×75		3030539 •		/S1
	M10×20		3001555 •		/St
	M10 × 20 mit Ringschneide		3011224 •		/St
	Senkschraube			Stück	
_	M5 × 12 Torx		4005211 •		/St
	M5 × 45 mit Kreuzschlitz		3060480 •		/St
	M8 × 17 mit Vierkantansatz		3001717 •		/St
	M8 x 20 mit Kreuzschlitz		3007812 •		/St
V	M10 × 20 mit Schlitz		3009653 •		/St
	M12 × 40 mit Innensechskant		3042378 •		/St
	Linsenkopfschraube			Stück	
\Box	M8×25		3041446 •		/St
	M8 × 40		3041409 •		/St
	M8 × 50		3045689 •		/St
	M8 × 65		3041408 •		/St
	Splint			Stück	
	4 × 18, verzinkt		3024784 •		/St
	4 × 18, Edelstahl		3090233 •		/St
<u> </u>	4 × 28, verzinkt		3001865 •		/St
	4 × 28, Edelstahl		3090263 •		/St
	On including a suppliff NO. 40		0040000	Stück	/01
	Spiralspannstift N 3 x 10		3042099 •		/St

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G		*Angaben vom Typenschild	
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:
Ē	Versandanschrift:	Baujahr:	
EST			
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
	Sechskantmutter			Stück	
	M6 mit Sperrzahn und Flansch (20 x)		3001660 •		/St.
	M6 mit Flansch, Edelstahl (10 x)		3054418 •		/St.
	M8 mit Hohlflansch (50 x)		3018270 •		/St.
	M10 mit Unterkopfverzahnung und		0054140		/C+
	Flansch (10 x) M12 mit Sicherungslack und Flansch		3054148 •		/St.
	(10×)		3042379 •		/St.
	(10%)		0012070		701.
	Scheibe			Stück	
	3.7		3039924 •		/St.
	A 10.5		3001784 •		/St.
	B 6.4		3014770 •		/St.
(\bigcirc)	9×20×2		3001849 •		/St.
	11		3001792 •		/St.
	14 × 1.5		3040071 •		/St.
	18		3065171 •		/St.
	Gewindestift			Stück	
	mit Schlitz M8 × 10		3001920 •		/St.
	mit Innensechskant M12 × 16		3038890 •		/St.
	The William School and Wile X 19		0000000		, 51.
	Blechschraube			Stück	
	3,9 x 15 mit Flachkopf und Torx		3093920 •		/St.
	Sechskantblechschraube			Stück	
	A 6,5 × 16, Sechskant-Sperrzahn,				
	Edelstahl		3095153 •		/St.
_	A 6.5 × 16, GEOMET		3095152 •		/St.
Phana	A 6,5 × 19, Sechskant-Sperrzahn,		0000.02		,
	Edelstahl		3095155 •		/St.
	A 6.5 × 20, GEOMET		3095154 •		/St.
	B 6.3 × 16, GEOMET		3021742 •		/St.
	B 8 × 22, GEOMET		3095164 •		/St.
	A 6.5 × 30, GEOMET		3095179 •		/St.
_				Stück	
	Abdeckkappen		3096844 •		/St.
	für Schraubenköpfe SW10, schwarz				

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G			*Angaben vom Typenso	*Angaben vom Typenschild		
Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:		
LU	Kundenname:		Produkt-Nr.:	Тур:		
EL	Versandanschrift:		Baujahr:			
EST						
BE	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift			

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	ArtNr.	Menge	€
Dimini-	Bohrschraube 3,5 × 9,5 verzinkt		3041298 •	Stück	/St.
	Linsensenkblech-Schraube			Stück	
	B 2.9 × 9.5 B 4.2 × 19 B 4.2 × 49		3014673 • 3017320 • 3092448 •		/St. /St. /St.
	Sechskant-Holzschraube 10×70		3047356 •	Stück	/St.
	Kunststoffdübel 12		3001946 •	Stück	/St.
BlueControl Boundary Baujahr	Typenschild Hörmann		3096986 •	Stück	/St.

⁺⁰ Kein Mehrpreis

G		*Angaben vom Typenschild		
Ž	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Kommission:	Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kundenname:	Produkt-Nr.:	Тур:	
틸	Versandanschrift:	Baujahr:		
EST				
BE	Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift		

Stempel und Unterschrift

r ausfüllen bei Abweichung von der	Dauerkundenanschrift
* Nur ausfüllen b	EDV-gespeicherten [

an H	lörmann KG:	Berechnung erfolgt du Hörmann KG/VKG.	urch die
Kunde:		Die grau umrandeten Felde	er werden im Werk ausgefüllt.
Fax	:		
		Terminwunsch:	KW
Lieferschlüssel:		NL:	Blatt: /
Sachbearbeiter:		Datum:	
	Kunde: Fax Lieferschlüssel:	Fax: Lieferschlüssel:	Kunde: Fax: Terminwunsch: Lieferschlüssel: NL:

Pos.	Lfd. Nr.	Тур	Nr.	ArtNr.	Artikel-Bezeichnung	Menge	ME*	Einzelpreis €
	-	-	-	11860	☐ Montage im Stundenlohn gegen Nachweis			
* ME =	Mengenei	nheit	1 = Stück 2 = Meter	3 = kg 4 = Stunden		amtsumme	in €	
	+ MwSt							
A	Angshan unhadingt vom Typenschild übernehmen!							

Ort, Datum

Produktnummer

Stand: 09/2018 HF 84217/ G. 320 BI.

Auftragsnummer

Stand: 06.2022/HF 84525/DE RE www.hoermann.cc

Markenqualität für den Wohnungs- und Gewerbebau

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente fürs Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.



