



Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe.

[direkt zur Webseite](#)

Bereitgestellt von:

www.tor7.de



Zimmertür-Einsteckschloss WC Klasse 1

Leichtes WC/ Bad Schloss mit Falle und Riegel aus Kunststoff

- Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüche
- Schließung über den Riegelvierkant
- Eintourig: Riegel fährt 10 mm aus dem Schloss


Türschlossklasse	1
Schlosstyp	WC/Bad
Stulpform	Rund
Stulpbreite	20 mm
Dornmaß	55 mm
Entfernung (Griff-Schloss)	78 mm
Drückernuss	8 mm
Riegelvierkant	8 mm
Riegelausstoß	Eintourig 10 mm
Farbe Stulp	Silber metallic
Oberfläche Stulp	Lackiert
Oberfläche Schlüssel	Glanzverzinkt
Werkstoff Stulp	Stahl
Werkstoff Falle	PA - Polyamid
Werkstoff Riegel	PA - Polyamid
Werkstoff Drückernuss	PA - Polyamid
Werkstoff Riegelvierkant	PA - Polyamid
Stulplänge	235 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenlänge	145 mm
Schlosskastenbreite	80 mm
Schlosskastendicke	15,5 mm
Normen	EN 12209 DIN 18251-1
EN-Norm	12209



Abbildung ähnlich

DIN-Richtung	Art.-Nr.	VE
DIN L	0688 501 493	1
DIN R	0688 501 483	1

Technische Informationen



Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003

1	R	4	0	0	A	-	B	G	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Details/Anwendung

Geeignet für gefalzte WC- und Badzimmertüren

Hinweis

Lieferung ohne Schließblech

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0688 501 483	Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage Stahl; Silber metallic	0688 505 209
0688 501 493	Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage Stahl; Silber metallic	0688 505 209